第一图书网, tushu007.com

<<人体解剖学>>

图书基本信息

书名：<<人体解剖学>>

13位ISBN编号：9787565901928

10位ISBN编号：756590192X

出版时间：2011-8

出版时间：北京大学医学出版社有限公司

作者：饶利兵，董占奎，彭湃　主编

页数：339

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书分两篇，即系统解剖学和局部解剖学，共26章。
《人体解剖学》将系统解剖学和局部解剖学内容进行了有机的结合，减少了两部分内容之间不必要的重复，还适度增加了与后续课程及临床相关学科相联系的内容，加强了教材的适用性、可读性和启发性。
为了增加教材的可读性，在编写时注意将复杂的人体结构用简单明了的语言表达出来，力图做到内容精炼、层次分明、详略适度、重点突出、文笔流畅、逻辑性强。

第一图书网, tushu007.com

<<人体解剖学>>

书籍目录

绪论
一、人体解剖学的定义和任务
二、人体解剖学的分科
三、人体的组成和系统的划分
四、人体解剖学的发展简史
五、学习人体解剖学的方法
六、人体解剖学常用术语
第一篇 系统解剖学
运动系统
第一章 骨学
第一节 概述
一、骨的分类
二、骨的表面形态
三、骨的构造
四、骨的化学成分及物理特性
五、骨的年龄变化
六、骨的可塑性
第二节 中轴骨骼
一、躯干骨
二、颅
第三节 四肢骨
一、上肢骨
二、下肢骨
第二章 关节学
第一节 概述
一、直接连结
二、间接连结
第二节 中轴骨连结
一、躯干骨的连结
二、颅骨的连结
第三节 附肢骨的连结
一、上肢骨的连结
二、下肢骨的连结
第三章 肌学
第一节 概述
一、肌的形态和构造
二、肌的起、止点和作用
三、肌的命名和配布
四、肌的辅助装置
第二节 头肌
一、面肌
二、咀嚼肌
第三节 颈肌
一、颈浅肌群
二、颈前肌群

三、颈深肌群
第四节 躯干肌
一、背肌
二、胸肌
三、膈
四、腹肌
五、盆底肌
第五节 四肢肌
一、上肢肌
二、下肢肌
第六节 肌的体表标志
一、头颈部
二、躯干部
三、上肢
四、下肢
内脏系统
第四章 消化系统
第一节 口腔
一、口唇
二、颊
三、腭
四、牙
五、舌
六、唾液腺
第二节 咽
一、鼻咽
二、口咽
三、喉咽
四、咽肌
第三节 食管
一、食管的位置和分部
二、食管的狭窄部
第四节 胃
一、胃的形态和分部
二、胃的位置
三、胃壁的结构
第五节 小肠
一、十二指肠
二、空肠与回肠
第六节 大肠
一、盲肠
二、阑尾
三、结肠
四、直肠
五、肛管
第七节 肝
一、肝的外形

二、肝的位置和毗邻
三、肝的分叶和分段
四、肝外胆道
第八节 胰
一、胰的外形和分部
二、胰的位置和毗邻
第五章 呼吸系统
第一节 鼻
一、外鼻
二、鼻腔
三、鼻旁窦
第二节 喉
一、喉软骨
二、喉的连结
三、喉肌
四、喉腔
第三节 气管与支气管
一、气管
二、支气管
第四节 肺
一、肺的位置和形态
二、肺内支气管和支气管肺段
第五节 胸膜
一、胸腔、胸膜和胸膜腔的概念
二、壁胸膜的分部
三、胸膜隐窝
四、胸膜和肺的体表投影
第六节 纵隔
第六章 泌尿系统
第一节 肾
一、肾的形态
二、肾的位置和毗邻
三、肾的被膜
四、肾的构造
五、肾的血管与肾段
第二节 输尿管
第三节 膀胱
一、膀胱的形态、位置与毗邻
二、膀胱壁的构造
第四节 尿道
第七章 男性生殖系统
第八章 女性生殖系统
第九章 腹膜
第十章 心血管系统
第十一章 淋巴系统
感觉器
第十二章 视器

第一图书网, tushu007.com

第十三章 前庭蜗器
神经系统
第十四章 中枢神经系统
第十五章 周围神经系统
第十六章 神经系统的传导通路
第十七章 脑和脊髓的被膜、血管及脑脊液循环
第十八章 内分泌系统
第二篇 局部解剖学

章节摘录

版权页：插图：1.血管长骨主要有滋养动脉，常为1～2支，经骨干的滋养孔进入骨髓腔，分支布于骨干密质的内层、骨髓和干骺端。
另外，还有干骺端动脉、骺动脉及骨膜动脉，它们的分支与滋养动脉的分支相互吻合，共同供给骨的营养。
上述各动脉均有静脉伴行。
2.淋巴管骨膜的淋巴丰富。
3.神经伴滋养血管进入骨内，分布到哈弗斯管的血管周围间隙内，以内脏传出纤维为多，分布到血管壁；躯体传人纤维则多分布于骨膜，骨膜对张力和撕扯的刺激较为敏感，故骨膜下脓肿和骨折时疼痛剧烈。
四、骨的化学成分及物理特性骨质主要由有机质和无机质组成。
有机质主要是胶原纤维和黏多糖蛋白，构成骨的支架，赋予骨以韧性和弹性；无机质主要是钙盐，它沉积在胶原纤维内，使骨坚硬。
两种成分的比例随年龄的增长而发生变化，幼儿骨有机质和无机质各占一半，故弹性较大，硬度较小，在外力作用下易变形，不易骨折或折而不断，称青枝骨折。
成人骨有机质和无机质的比例约为3:7，既有一定的弹性又有较大的硬度。
老年人的骨无机质所占比例更大，且因激素水平下降，影响钙、磷的吸收和沉积，骨质形成多孔性，骨组织的总量减少，表现为骨质疏松症、骨质增生、骨刺形成，此时骨的脆性较大，易发生完全性骨折。
五、骨的年龄变化骨龄（skeletalage）是指骨骺及小骨骨化中心出现的年龄和骨骺与骨干愈合的年龄，也是一种生物年龄。
在软骨内成骨的过程中，骨化中心的出现和骺软骨的完全骨化具有一定的年龄规律，即不同的骨在不同的年龄出现和愈合，将这种年龄规律称为骨龄。
它既能反映骨骼发育成熟水平，又能展示从出生到成熟各骨的发育水平，可作为判定青少年实际年龄的参考指标，在临床测定骨龄需拍X线片。

编辑推荐

《人体解剖学》是全国医学院校高职高专系列教材之一。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com