

<<中药与方剂学基础>>

图书基本信息

书名：<<中药与方剂学基础>>

13位ISBN编号：9787566201515

10位ISBN编号：7566201514

出版时间：2012-5

出版时间：第四军医大学出版社

作者：钟国伟 编

页数：139

字数：220000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中药与方剂学基础>>

内容概要

《全国医药卫生类农村医学专业教材：中药与方剂学基础》是根据《全国农村医学专业建设人才培养方案》设置，简要介绍中药学基本知识、方剂学基本知识、中成药学基本知识的一门综合性课程。

编写过程中坚持以解决基层岗位实际问题为主导思想，以提供基层实际运用技能为主线，坚持“贴近学生、贴近岗位、贴近社会”和“实用为本、够用为度”的基本原则，精选中药学、方剂学、中成药学的临床运用基本知识与技能，旨在培养学生今后运用中医药知识为农村居民提供常见病、多发病的一般诊疗的能力，亦为学生今后的继续学习和深造奠定基础。

《全国医药卫生类农村医学专业教材：中药与方剂学基础》第一至二章重点介绍中药学基本知识，含中药学常识与基础理论，常用中药的性味、功效、临床运用及使用注意等相关知识；第三至四章重点介绍方剂学基本知识，含方剂常识与基础理论，临床常用代表方剂的组成、主治与运用等相关知识；第五至六章重点介绍中成药学基本知识，含中成药常识与基础理论，常用中成药的临床运用要点等相关知识。

三部分内容体现了中医学“理法方药”的基本思想，反映了相关学科的知识要点。

<<中药与方剂学基础>>

书籍目录

上篇

第一章 中药学常识与基础理论

第一节 中药的产地、采集与炮制

第二节 中药的性能

第三节 中药的应用

第二章 临床常用中药

第一节 解表药

第二节 清热药

第三节 泻下药

第四节 祛风湿药

第五节 化湿药

第六节 利水渗湿药

第七节 温里药

第八节 理气药

第九节 消食药

第十节 驱虫药

第十一节 止血药

第十二节 活血化瘀药

第十三节 化痰药

第十四节 止咳平喘药

第十五节 安神药

第十六节 平肝潜阳药

第十七节 息风止痉药

第十八节 开窍药

第十九节 补虚药

第二十节 收涩药

第二十一节 攻毒杀虫去腐敛疮药

中篇

第三章 方剂常识与基础理论

第一节 方剂与治法

第二节 方剂的组成与变化

第三节 方剂的用法

第四章 临床常用方剂

第一节 解表剂

第二节 泻下剂

第三节 和解剂

第四节 清热剂

第五节 温里剂

第六节 补益剂

第七节 固涩剂

第八节 安神剂

第九节 理气剂

第十节 理血剂

第十一节 治风剂

第十二节 治燥剂

<<中药与方剂学基础>>

第十三节 祛湿剂

第十四节 祛痰剂

第十五节 消食剂

第十六节 驱虫剂

下篇

第五章 中成药概述

第一节 中成药的常用剂型

第二节 中成药的分类

第三节 中成药的安全性

第四节 中成药的临床运用原则

第六章 各类中成药临床运用概述

第一节 解表剂

第二节 泻下剂

第三节 和解剂

<<中药与方剂学基础>>

章节摘录

为豆科多年生草本蒙古黄芪或膜荚黄芪的根。

主产于内蒙古、山西、黑龙江等地。

【性味归经】甘，微温。

归脾、肺经。

【功效】补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿。

【应用】 1.用于脾气虚或中气下陷本品为补中益气、升阳举陷的要药。

治脾气虚弱，倦怠乏力、食少便溏者，常配党参、白术等；治中气下陷之久泻脱肛、内脏下垂等证，常配人参、升麻、柴胡等，如补中益气汤。

2.用于肺气虚证本品能补益肺气。

治肺气虚弱之咳喘气短，常配紫菀、款冬花、杏仁等。

3.用于气虚水湿停聚之水肿、尿少等本品既能补脾益气，又能利水消肿，标本兼治，为治气虚水肿之要药。

常与防己、白术等配伍，如防己黄芪汤。

4.用于表虚自汗证本品能益气固表。

治表虚自汗者，常配牡蛎、麻黄根等，如牡蛎散。

治表虚自汗而易感风邪者，常配白术、防风等，如玉屏风散。

5.用于气血亏虚，疮疡不溃或溃久不敛本品能补气、托毒生肌。

治疮疡脓成不溃，常配当归、穿山甲、皂角刺等，如透脓散；治疮疡溃久不敛，常配人参、当归、肉桂等，如十全大补汤。

6.用于气虚血弱之肌热面赤、口渴等本品能补气生血。

常与当归同用，即当归补血汤。

7.用于气虚失血证本品能补气以摄血。

常配人参、白术等，如归脾汤。

8。

用于气虚津亏之消渴证本品有补气生津、止渴之效。

常配天花粉、葛根等，如玉液汤。

9.用于气虚血滞之肢体麻木、关节痹痛或半身不遂等本品能补气以行血。

治肢体麻木，常配桂枝、白芍等，如黄芪桂枝五物汤；治风湿痹痛，常配羌活、防风、当归等，如蠲痹汤；治中风后遗症，常配当归、川芎、地龙等，如补阳还五汤。

【用法用量】煎服，10-15g，大剂量可用至30~60g。

蜜炙可增强其补中益气作用。

【使用注意】凡表实邪盛、气滞湿阻、食积内停、阴虚阳亢、痈疽初起或溃后热毒尚盛等证，均不宜用。

.....

<<中药与方剂学基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>