

<<艾滋病防治88问>>

图书基本信息

书名：<<艾滋病防治88问>>

13位ISBN编号：9787800229152

10位ISBN编号：7800229157

出版时间：1994-10

出版时间：金盾出版社

作者：易有云，方振远 著

页数：103

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<艾滋病防治88问>>

内容概要

艾滋病是怎样发现和蔓延的，及其传播途径、临床症状、诊治预防措施，它对人类的危害等。《艾滋病防治88问》深入浅出，图文并茂，可供一般群众和医务人员阅读。它对防止艾滋病在我国的扩散将起到较好的宣传教育作用。

<<艾滋病防治88问>>

书籍目录

- 什么是艾滋病病毒感染？
- 什么是艾滋病？
- 它们有什么不同？
- 艾滋病病是由什么引起的？
- 世界各地的艾滋病病毒都量样的吗？
- 艾滋病病毒是怎样被发现的？
- 如何命名的？
- 人类的艾滋病病毒是从哪里来的？
- 艾滋病病毒侵入人体后隐藏在什么地方？
- 艾滋病病毒通过什么途径进入正常淋巴细胞？
- 艾滋病病毒为什么能破坏淋巴细胞？
- 感染艾滋病病毒后要隔多长时间才出现症状？
- 艾滋病病毒感染者发病前有无前驱症状？
- 艾滋病患者的临床表现有哪些？
- 什么叫做机会性感染？
- 艾滋病患者怎么会患肺炎的？
- 艾滋病患者的胃肠道症状是如何产生的？
- 哪些机会性感染可产生脑症状？
- 哪些机会性感染可危及生命？
- 什么是艾滋脑病？
- 艾滋病患者怎么还常患恶性肿瘤？
- 感染艾滋病病毒的人是否一定会成为艾滋病患者？
- 艾滋病病人的死亡原因是什么？
- 婴儿和儿童感染艾滋病病毒的表现与成有何不同？
- 如何确定是否感染了艾滋病病毒？
- 什么时候检查HIV抗原？
- 什么时候检查抗HIV抗体？
- 检测血液的HIV抗原和抗HIV抗体，对监测艾滋病的病程有帮助吗？
- 有没有早期诊断艾滋病病毒感染的方法？
- 如何检测婴儿和儿童是否感染了艾滋病病毒？
- 不用采血能查出艾滋病病毒感染吗？
- 什么是艾滋病病毒感染的口腔表征？
- 哪些病容易与艾滋病相混淆？
- 艾滋病能治愈吗？
- AZT是治疗艾滋病的特效药吗？
- 中医中药能治疗艾滋病吗？
- 近年在艾滋病治疗方面有什么进展？
- 什么是艾滋病危险因素？
- 感染艾滋病病毒的订途径是什么？
- 为什么欧美的男性恋感染艾滋病病毒的机会与同性恋一样多吗？
- 爱寻花问柳的人为什么容易感染艾滋病病毒？
- 妇女感染艾滋病病毒的危险小于男人吗？
- 酗酒的人容易感染艾滋病吗？
- 输血有感染艾滋病病毒的危险吗？
- 血友病患者为什么也容易感染艾滋病？

<<艾滋病防治88问>>

- 离体血液污染了艾滋病病毒能造成感染吗？
- 吸毒为什么容易感染艾滋病病毒？
- 人工授精和器官移植能传染艾滋病吗？
- 生活上偶然接触能传染上艾滋病吗？
- 尿液、唾液、乳汁和泪水在艾滋病病毒的传播中起作用吗？
- 感染了艾滋病病毒的母亲能给婴儿喂奶吗？
- 儿童为什么也会感染艾滋病？
- 婴儿在什么时候感染上艾滋病病毒？
- 哪些因素影响母—婴传播？
- 医护人员是不是容易感染艾滋病？
- 艾滋病病毒感染与肝炎病毒感染之间有无关系？
- 全球结核病感染率与病死率增加与艾滋病病毒感染有关吗？
- 为什么艾滋病在发展中国家蔓延得特别快？
- 艾滋病是全球流行的疾病吗？
- 为什么说艾滋病是“超级癌症”、“世纪瘟疫”？
- 在我国大陆艾滋病的传播情况是怎样的？
- 我国台湾省有艾滋病吗？
- 香港有艾滋病吗？
- 第九届和第十届国际艾滋病研讨会开得如何？
- 什么是国际艾滋病日？
- 每年的主题是什么？
- 你听说过中国性病、艾滋病防治协会吗？
- 艾滋病的流行能影响国家的经济发展吗？
- 艾滋病病毒携带者可以结婚和怀孕吗？
- 避孕能同时预防感染艾滋病病毒吗？
- 使用避孕套能防止艾滋病病毒感染吗？
- 你知道如何正确使用避孕套吗？
- 女用避孕套是什么样子？
- 有什么优点？
- 世界各国怎样发放避孕套？
- 正常的性生活为什么能减少艾滋病的传播？
- 当医生告知艾滋病化验结果阳性时怎么办？
- 家属或亲友感染了艾滋病病毒怎么办？
- 出入境为什么要检查艾滋病？
- 怎样做好“自我防护”？
- 如何保护血友病患者在治疗中不感染艾滋病病毒？
- 如何防止母—婴艾滋病病毒垂直传播？
- 感染了艾滋病的儿童能接受计划免疫吗？
- 涉外人员应有哪些防护措施？
- 用过进口血制品的人应采取哪些措施？
- 与外国人通婚或有过性接触的人该如何预防艾滋病病毒感染？
- 什么是“针具交换”和“美莎酮”措施？
- 难道没有能预防艾滋病的疫苗吗？
- 有能杀灭艾滋病病毒的消毒剂吗？
- 对2000年艾滋病流行情况的估计如何？
- 为什么专家们估计到2000年亚洲的艾滋病病毒新感染人数将超过非洲？
- 中国真的存在着艾滋病大流行的危险因素吗？

<<艾滋病防治88问>>

附录 艾滋病监测管理的若干规定

<<艾滋病防治88问>>

章节摘录

携带者发展成为艾滋病患者的进程不如HIV-1携带者的发展那么快，病例也少些。

HIV-2所致的艾滋病主要流行于西非国家，如：加纳、科特迪瓦、塞内加尔、几内亚、冈比亚、几内亚比绍等。

这些国家目前妓女血清抗HIV抗体阳性率高达10%~20%，现在正向邻国蔓延。

1988年，有人报道西欧有好几个国家已经发现由HIV-2所引起的一些病例。

计：法国35例，葡萄牙30例，西德2例，瑞士2例，挪威1例：他们绝大多数来自非洲，少数为曾在西非居住或是从西非旅行回欧洲的白人。

HIV-2的致病性较HIV-1为低。

塞内加尔首都达喀尔的妓女感染HIV-2后，血清抗体转为阳性在感染后两年半以内，尚无一人出现淋巴结肿大。

而中非肯尼亚的妓女感染HIV-1后，血清阳转仅一年，出现淋巴结肿大者达47%。

潜伏期长表示致病力弱。

HIV-2感染的男女比例是1:1。

4. 艾滋病病毒是怎样被发现的？

如何命名的？

自1981年6月5日美国疾病控制中心首次报道了在男性同性恋者中连续发生5例患卡氏肺囊虫（肺孢子虫）肺炎（PCP）的病人后，同年7月3日又报道了在同性恋者中发现26例卡波西肉瘤。

通过回忆追溯，早在1979年及1980年，欧洲和美国就已经有类似的病例报告。

由于只是散发性的出现，当时没有引起临床医师们的注意和重视。

直到1981年6~7月，成批患者的出现，预示着一种新的疾病降祸于人类，才开始引起注意和重视。

通过以后几年的严密观察，初步推断可能是一种伴有细胞免疫缺陷的新的传染性疾病。

1983年法国巴斯德研究所蒙塔尼尔（Montagnier）等从一名患持续性全身淋巴结病的男性同性恋患者的末梢血液中分离出一株新的逆转录酶病毒？

命名为淋巴结病相关病毒。

<<艾滋病防治88问>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>