

<<家有宠物百事通>>

图书基本信息

书名：<<家有宠物百事通>>

13位ISBN编号：9787801127631

10位ISBN编号：7801127633

出版时间：2007-1

出版时间：民主与建设出版社

作者：崔卓兰

页数：264

字数：150000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<家有宠物百事通>>

内容概要

《家有宠物百事通》以问答的形式，为你解释一些有关宠物的日常知识问题，是一本家有宠物的必备之书。

你知道与宠物亲密接触应该注意些什么？

你知道宠物怎样出入国门吗？

你知道如何防治狂犬病吗？

你知道宠物也有肖像权吗？

<<家有宠物百事通>>

书籍目录

第一篇 常识篇 一、为什么要养宠物？

- 二、什么是宠物？
- 三、宠物热引发的种种问题？
- 四、与宠物亲密接触应注意些什么？
- 五、如何看待另类宠物？
- 六、什么是血统证书？
- 七、宠物也有继承权吗？
- 八、托运宠物，相关的流程和规定你都了解吗？
- 九、宠物怎样出入国门？
- 十、网络宠物也受法律保护吗？
- 十一、宠物也能买保险吗？
- 十二、宠物也会染上禽流感吗？
- 十三、你的宠物做好防疫了吗？
- 十四、如何防治狂犬病？
- 十五、如何救助流浪小动物？
- 十六、如何选择宠物医院？
- 十七、养宠物，还是吃低保？
- 十八、可以带宠物乘公共交通工具吗？
- 十九、宠物可以在街道上行走吗？
- 二十、野生动物能搬回家吗？
- 二十一、宠物走了，如何做个好标本长寄相思之情？
- 二十二、宠物会给孕妇带来哪些烦扰？
- 二十三、斗狗受法律保护吗？

第二篇 饲养篇 一、养宠物也需要上税吗？

- 二、怎样给宠物找“对象”？
- 三、宠物的“后事”如何办？
- 四、养狗，要不要邻居同意？
- 五、虐待宠物的狠心人谁来制止？
- 六、校园可以养宠物吗？
- 七、如何给宠物一个安全温馨舒适的家？
- 八、如何选择适合自己的宠物？
- 九、购买宠物需要经过哪些法律程序？
- 十、如何调节宠物犬心理？
- 十一、您给宠物犬带新型身份证了吗？
- 十二、如何应对宠物性骚扰？
- 十三、孩子该不该养宠物？
- 十四、怎样给宠物请保姆？
- 十五、宠物安乐死，有必要吗？
- 十六、老年人养宠物有何利弊？

第三篇 纠纷篇

<<家有宠物百事通>>

章节摘录

四、与宠物亲密接触应该注意些什么？

家住上海市的10岁女童淘淘，经常与家里的“蝴蝶犬”睡在同一张床上，甚至连洗澡都一起泡在浴缸，后来淘淘在上厕所时就感到有点异常，而且还伴有局部淋巴结肿大，特别是进入冬季以后，疼痛明显加重。

经医生诊断确定淘淘竟然患上了“妇科病”——尿路感染。

淘淘的父母经检查并没有携带衣原体。

于是，病源目标转向了家里的宠物狗，经宠物医院检查后，小狗确实携带衣原体，它才是淘淘得上妇科病的“元凶”。

在现代家庭中，饲养宠物已逐渐成为一种时尚和潮流。

人们对家中宠物也是喜爱有加，很多人会和自己的宠物追逐、打闹、甚至同吃同睡、共浴，还有接吻。

然而，在你和自己的宝贝亲密接触时，你是否预见到可能发生的危险？

是否知道在与宠物的接触中应该注意哪些问题，做好哪些预防措施？

一旦发生意外情况又该如何处理？

与宠物亲密接触事实上潜伏着很大的危机。

一不小心，便可能给我们自身带来极大的危险与后果。

首先，宠物会传播疾病，宠物的毛发、皮屑、唾液、粪便等都是很重要的过敏原，也存在许多细菌和病毒。

过度与宠物亲密接触很容易造成人畜共患病，甚至很多寄生在宠物体内的细菌虽然不会使其自身患病，但一经转移到人身上便可能产生一些怪病且难以治愈。

猫、狗身上常带的“犬小芽胞菌”是细菌的一种，它们本身不一定出现症状，但抵抗力低的人与它们亲密接触就可能被传染。

皮肤会出现0.5厘米到1厘米大小的红疹子，与狗、猫的亲密接触还极易感染上狂犬病、弓形虫病、猫抓病、眼寄生虫病等；与饲养的鸟类宠物亲密接触容易患上“鹦鹉热”，表现为高热、咳嗽等，由于症状类似感冒，很容易引起误诊；兔子身上常有的“发癣菌”不会造成兔子自身发病，但抵抗力低的人常和兔子亲密接触则可能被传染，身上会出现整片不规则状甚至有脓疱的红疹子。

有些人因为与宠物的亲密接触还患上炭疽病、红斑狼疮，在美国的佛罗里达州，有5名儿童因为在逛宠物动物园时与宠物亲密接触而患上怪病导致肾功能衰竭。

另外，经常与宠物亲密接触，尤其是婴幼儿，很有可能被宠物咬掉手指、脚趾等而造成终生残疾。

其次，严重影响胎儿的正常发育。

孕妇与宠物经常接触或者女子在孕前与宠物亲密接触，会严重影响胎儿的生长和发育。

妊娠4周左右是致畸最高度的敏感期，第55天~60天以后，敏感性很快下降，若胚胎在6周一8周前受到致畸因素作用，容易发生中枢神经系统缺陷(大脑发育不全、小儿畸形、脊柱裂、脑积水等)，心脏畸形，肢体畸形，眼部畸形，唇裂等。

如果在孕8周-12周受损害，则易发生耳畸形、腭裂、腹部畸形等。

而宠物身上带有高度影响胎儿的弓形虫以及其他细菌，这些细菌能通过胎盘，对孕妇造成很大危害，后果可能是早产、流产等；先天性感染胎儿有可能产生严重后果，比如胎儿小头等症，也会导致精神障碍、运动障碍等。

因此，宠爱你的宠物应该做到“亲密有间”，尽量保持适度的距离。

在与它们的经常性接触中，你需要做好以下工作，以使自身免受后患：1.做好宠物的卫生清洁和疫病预防工作这是在与宠物亲密接触的过程中需要做的首要的工作，也是经常性的环节。

要时刻注意宠物身体的洁净，包括宠物体毛的梳理、宠物爪牙的整修、预防针的注射。

特别是犬，必须要严格按照规定注射狂犬疫苗。

对家里和宠物的房间、被褥等以及宠物的日常用品要经常清洗、消毒。

房间要多通风，多些紫外线照射的机会。

<<家有宠物百事通>>

养宠物的家庭应避免使用地毯，因为地毯不易清理和晾晒，会因藏污纳垢而导致患病。

对宠物的粪便等排泄物要及时加以处理，定期为宠物驱虫、注射疫苗和体检，以免细菌或寄生虫的感染。

一旦宠物得病要及时到宠物医院就诊，也可以带宠物到宠物医院进行消毒，或者采用一些宠物医院提供的上门消毒服务，对房屋各个角落彻底消毒。

这样可以大大减少你与自己的宠物因为经常接触而可能患病的危险。

2.与宠物亲密接触中的禁忌事项(1)不要在宠物的疾病多发期、情绪反常期、发情期等与自己的宠物有过多的接触。

在春夏季节里，动物体内极易滋生更多的细菌，因此也更容易蔓延到人的身上，使人得上“宠物病”或者怪病，尤其是皮肤类疾病。

春季属于大多数宠物的发情期和脱毛期，它们的情绪会变得不安和无常，尤其在其吃食、打斗或哺乳时，更应该避免抚慰逗弄等肢体接触。

而在高温炎热的夏季，主要是7、8、9月份，动物的性情会发生较强的变化，往往会出现易怒、急躁等反常现象，即使温顺的小动物也不例外，这也是像猫、狗等宠物咬人的高发期。

而且人们在夏季户外活动增多、穿着较少，与这些宠物亲密地接触，很容易被咬伤、咬破，引发疫病。

另外，每年的春节期间，人们燃放鞭炮容易使狗等宠物受到惊吓，宠物受惊后就极易伤人，因此这段时间也应当减少与宠物过多的、亲密的接触。

(2)与宠物亲密接触也要讲究方法和度。

我们很习惯于抚摸自己的宠物以表达喜爱之情。

其实抚摸宠物也要讲究方法。

你应该手心向下，慢慢接近它。

如果手心向上，宠物会觉得你是要打它，处于本能的防御意识，它就可能咬到你的手或者其他部位。

和你的宠物不要经常地打闹，毕竟兽性是很难预料的。

在给你的宠物换洗被褥等生活用品、或者是给你养的鱼、龟等换水时一定要戴上手套，避免被咬伤、扎伤等。

当你的身上有伤口时，记住不要和宠物亲昵，以防宠物的唾液污染伤口，一旦宠物体内的细菌随着伤口进入人体，就会引发疾病。

应当与你的宠物保持适当的距离，做到“亲密有间”。

尽可能不要与你的宠物同吃、共枕、一起洗澡，与宠物接吻的行为更是不可取，这样可以较大限度地避免危险的发生。

(3)孕妇、婴幼儿不要与宠物亲密接触。

与宠物的经常接触对胎儿的影响上文已经介绍过。

一般来说，在怀孕的前3个月就应当避免与宠物接触，在整个孕期就更要注意。

对于婴幼儿来说，最好勿与宠物密切相处或接触，婴幼儿本身的抵抗力差且较为敏感，与宠物过于密切的接触危险更大。

尽可能让婴幼儿与宠物保持距离；不要在宠物的面前喂食婴幼儿，特别是味道浓郁的食物，宠物的嗅觉灵敏，难保不会因此引起宠物抢食，让婴幼儿有被袭击的危险。

3.与宠物亲密接触后你应该做些什么(1)抚摸完宠物后必须洗手。

一般至少要用肥皂清洗三遍才能有效消除从宠物身上带来的细菌。

处理完宠物的排泄物也必须认真清洗用过的手套，多洗几遍手。

(2)与宠物亲密接触而被咬伤，要及时处理。

不慎被猫、狗等抓咬伤后。

首先应在伤口上方扎止血带(可用手帕、绳索等代用)，防止或减少病毒随血液流入全身。

然后立即到就近的医院或自行用肥皂水和清水洗刷伤口，最好用20%的肥皂水或1/1000~1/500的新洁尔灭菌溶液反复冲洗10分钟~20分钟，再用大量清水冲洗10分钟，最后涂上碘酒消毒，伤口不要包扎或缝线。

<<家有宠物百事通>>

在被咬伤24小时内还应到防疫站注射狂犬疫苗和破伤风抗毒素等。

这里尤其要提醒大家的是：不要认为伤口不流血就没必要注射狂犬病疫苗，非开放性伤口同样会造成狂犬病的感染，所以也应当及早接受狂犬疫苗的注射。

按照北京市卫生局的有关规定，要根据患者伤口类型进行三类处理：I类伤口为被犬类舔舐、无损伤的皮肤，一般建议不必注射狂犬疫苗； II类伤口为被犬类咬伤或抓伤，未出血，但皮肤表面有咬痕(抓痕)和淤血，此时必须注射狂犬疫苗； III类伤口为流血和开放伤口，此时除必须注射狂犬疫苗外，还应根据伤情加注狂犬病免疫血清或球蛋白。

因此，一旦被你的宠物抓伤或者咬伤，在自己进行了必要的清洗和处理后一定要到防疫站检查一下是否有必要注射狂犬疫苗，做好及时的预防工作。

(3)对于养宠物的女性特别提示。

现在很多女性朋友都喜欢养小猫、小狗等宠物，也经常与它们拥抱、甚至接吻。

对于这些与宠物经常亲密接触的女性来说，在进行妇科检查时建议增加一项——病毒检查，从而有效预防经常与宠物接触不卫生而造成的病毒感染。

特别是对想要孩子的女性来说，因为孕前与宠物的过多亲密接触很有可能对今后的胎儿产生影响，所以选择这种病毒检查更为重要。

<<家有宠物百事通>>

编辑推荐

《家有宠物百事通》由民主与建设出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>