

<<皮肤病性病简易疗法>>

图书基本信息

书名：<<皮肤病性病简易疗法>>

13位ISBN编号：9787801946973

10位ISBN编号：7801946979

出版时间：2005-8

出版时间：人民军医出版社

作者：王发友

页数：567

字数：399000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<皮肤病性病简易疗法>>

内容概要

本书分两篇，一为护肤美发篇，主要介绍增白悦颜、除皱美容及乌发养发的各种治疗保健方法；二为皮肤病、性病各论篇，详述了该科17类72种常见病的病因、临床表现、预防、西医治疗、中医论治及食疗、药膳保健。

并收集了很多中药外用方、药膳配方及其制作、用法、功效。

为各类医师提供很多古今治疗皮肤病、性病的有效方法；也给白癜风、牛皮癣等顽症患者揭开了谜底。

本书内容丰富、科学实用，适用于皮肤、性病科各级医师，基层、社区医务人员，医学院校师生及相关患者阅读参考。

<<皮肤病性病简易疗法>>

书籍目录

护肤美发篇 一、养颜嫩肤 增白悦颜 除皱美颜 干性皮肤的保健 油性皮肤的保健 中性皮肤的保健 二、乌发养发 青少年白发 斑秃 脂溢性脱发 皮肤病、性病各论篇 一、病毒性皮肤病 带状疱疹 传染性软疣 扁平疣 寻常疣 二、微生物感染性皮肤病 痈 丹毒 脓疱疮 毛囊炎 小腿溃疡 三、真菌性皮肤病 头癣 体癣 股癣 手足癣 花斑癣 甲癣 四、动物性皮肤病 疥疮 虱病 稻田皮炎 浸渍糜烂型皮炎 五、变态反应性皮肤病 湿疹 婴儿湿疹 阴囊湿疹 耳部湿疹 肛门湿疹 乳房湿疹 外阴湿疹 尿布皮炎 静脉曲张样湿疹 六、神经功能障碍性皮肤病 皮肤瘙痒症 外阴瘙痒症 肛门瘙痒症 阴囊瘙痒症 结节性痒疹 神经性皮炎 七、物理性皮肤病 疖子 冻疮 鸡眼 胼胝 肛裂 手足皲裂 乳头皲裂 褥疮 夏季皮炎 雷诺病 八、红斑鳞屑性皮肤病 银屑病 九、结缔组织病 硬皮病 十、血管性皮肤病 结节性红斑 血栓闭塞性脉管炎 十一、皮脂腺汗腺疾病 寻常痤疮 脂溢性皮炎 酒糟鼻 口臭 腋臭 足臭 十二、色素性皮肤病 白癜风 黄褐斑 雀斑 十三、遗传性皮肤病 鱼鳞病 十四、营养代谢性皮肤病 皮肤淀粉样变病 十五、黏膜性皮肤病 鹅口疮 老年性阴道炎 急性女阴溃疡 十六、性传播疾病 梅毒 淋病 尖锐湿疣 生殖器疱疹 真菌性阴道炎 真菌性龟头炎 滴虫性阴道炎 十七、皮肤良性肿瘤或癌前期皮肤病 瘢痕疙瘩 外阴白斑

<<皮肤病性病简易疗法>>

章节摘录

书摘痤疮的治疗(二)西医治疗 1. 局部治疗 以消炎杀菌, 防止感染为治则。轻度痤疮选择下列药物之一。

(1) 维胺酯霜或凝胶, 每晚涂患处1次。

(2) 阿达帕林凝胶, 每晚涂患处1次。

中度痤疮选择下列药物之一。

(1) 1%克林霉素凝胶, 每晨用温水洗面, 外涂患处。

(2) 2.5%过氧苯酰凝胶, 每晨用温水洗面, 外涂患处。

(3) 对患者皮肤粗糙、皮脂较多者, 宜先作药物面膜, 挤出粉刺内容物, 每晨温热水肥皂洗脸, 可选择下列药物, 外用患处。

0.025%维A酸霜, 每晚温热水香皂洗面, 擦干后涂患处; 5%~10%过氧化苯酰凝胶, 外涂患处, 每1日1次; 必麦森凝胶(为红霉素与过氧化苯酰复方制剂), 每日晚温水洗患处后, 再取药外涂患处。

2. 全身治疗 针对中度、重度痤疮除用上述外用制剂外, 酌情选用下列药物治疗。

(1) 四环素片25mg, 每日3次, 口服(饭前或饭后1小时以上服用)。

待2~3周后症状逐渐改善后减至维持量。

(2) 多西环素片100mg, 每日2次, 口服, 皮损好转后一周后服药递减。

疗程一般为6~8周。

(3) 琥乙红霉素片250~500mg, 每日4次, 口服, 同时服异维A酸10mg, 每日2~3次, 口服。

疗程8~12周, 然后减药维持6个月。

(4) 氯洁霉素片150mg, 每日2次, 口服, 待症状改善后, 皮肤好转后, 改为维持量150mg, 每日1次, 1:1服, 连服2~3个月。

(5) 氯苯砒片(DDS)25mg, 每日2次, 口服, 连服7~14天。

(6) 丹参酮胶囊1粒, 每日3次, 口服, 连服6~8周为一疗程。

(7) 维生素类药物: 维生素B6片10~20mg, 每日3次, 口服; 维生素C片200mg, 每日3次, 口服, 连服4~8周; 维生素A5万U, 每日3次, 同时加用维生素E50mg, 口服, 连服用4~8周; 复合维生素B2片, 每日3次, 口服。

(8) 性激素类药: 此类药物限于严重痤疮患者, 或用其他疗法效果不佳的病人, 应严格掌握适应证。

乙炔雌酚片1mg, 每日1次, 口服, 2周为1个疗程。

女性患者在月经后5天开始服用, 连服22天; 达英-35, 本药适用于女性痤疮患者, 在月经周期的第1天或第5天开始服用, 每日1片, 口服, 连服21天。

然后停药1周, 一般停药的第4至5天月经来潮。

停药第8天, 开始服用另一个疗程, 一般可连用3~6个月。

(三) 中医治疗 野菊花洗剂 【配方】野菊花240g, 芒硝480g, 花椒120g, 枯矾120g。

【制作】先将野菊花、芒硝、花椒、枯矾混合均匀分成7份, 每次取1份, 加水1000ml入沙锅, 煎煮20分钟, 弃渣取汤, 备用。

【用法】趁热先熏蒸患处, 再浸洗, 每次20分钟, 每日早晚各1次, 7天为1疗程。

【功效】清热解毒、消炎止痒。

【用途】适用于痤疮。

【禁忌】严重感染者不宜熏蒸患处。

三黄洗剂 【配方】大黄10g, 黄柏10g, 黄芩10g。

【制作】先将大黄、黄柏、黄芩切片或研粉, 入沙锅加水1000ml, 煎煮10分钟, 弃渣取汤, 备用。

【用法】趁温热洗浴患处, 每次20分钟, 每日早、晚各1次。

【功效】清热解毒。

【用途】适用于痤疮、一切急性皮肤病。

P.401-403

<<皮肤病性病简易疗法>>

编辑推荐

全书通过护肤美发篇，皮肤病、性病各论篇两大部分向读者提供很多古今治疗皮肤病、性病的有效方法。

其中本书也给白癜风、牛皮癣等顽症患者揭开了谜底。

患者可依据自己的实际情况，因人、因病而异地选用其中某种疗法。

全书内容丰富、科学实用，有较高的实用价值。

<<皮肤病性病简易疗法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>