

<<常见眼病中西医诊疗与调养>>

图书基本信息

书名：<<常见眼病中西医诊疗与调养>>

13位ISBN编号：9787806532805

10位ISBN编号：7806532803

出版时间：2002-1-1

出版时间：广东旅游出版社

作者：李志英,余杨桂

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<常见眼病中西医诊疗与调养>>

### 前言

眼睛是心灵的窗户。

人从外界环境接受的各种信息，约90%需从视觉通道输入，视觉的好坏对劳动、学习和生活至关重要。

由于眼球解剖上的特点及机能的复杂性，眼的病变不但可由自身发生，且与全身其他组织系统疾病常相互影响，密切联系，如由于糖尿病可引起眼底出血导致失明。

加之眼科的检查方法与其他临床学科差别很大，为眼病的早期正确诊断治疗也带来了困难。

人们都知道眼睛十分宝贵，眼病导致的视力低下甚至失明，不仅给本人及家庭带来极大的痛苦，也给社会增加了负担，但如何预防眼病、保护眼睛并不是每个人都了解的。

在临床工作中，常发现不少人对患眼病缺乏初步的了解，对眼病的预防、诊断、治疗及有关眼保健的知识知之甚少，影响了及时诊治。

如儿童的屈光不正（近视、远视、散光）及由此引起的斜视（斗鸡眼等）、弱视造成青少年视力低下，由于家长缺乏对早期症状及危害性的知识，常掉以轻心，错失早期治疗的良机；例如有人在工作、生活中眼内溅进石灰或其他化学物质，不懂马上就地用水充分冲洗，而是匆匆忙忙往上级医院跑，错过了最佳抢救时机；有些人得急性青光眼十分着急，认为是不治之症，但对慢性单纯青光眼却毫无认识，不愿治疗，以致最终慢慢丧失视力。

种种情况说明，防治眼病光靠医生是不够的，在群众中普及科学的眼病防治基本知识，做到“自己的眼睛自己保护”，是十分必要的。

## <<常见眼病中西医诊疗与调养>>

### 内容概要

《常见眼病中西医诊疗与调养(家庭实用版)》内容简介：眼睛是心灵的窗户。人从外界环境接受的各种信息，约90%需从视觉通道输入，视觉的好坏对劳动、学习和生活至关重要。虽然人人都知道眼睛十分宝贵，但如何预防眼病、保护眼睛却不是人人都能了解。

《常见眼病中西医诊疗与调养(家庭实用版)》用通俗的语言，深入浅出地好各种常见眼病的发病原因、临床表现、诊断依据、中西医治疗常用方法，以及眼病预防、护理、保健调养方面的基本知识，可供一般民众及基层医务工作者参考。

## <<常见眼病中西医诊疗与调养>>

### 书籍目录

上篇 眼病发病的基本知识第一节 眼的组织结构与生理功能一、眼附属器的解剖与生理二、眼球的组织解剖与生理第二节 现代医学对眼病发病的认识一、眼发病的相关因素二、眼病的病理变化第三节 祖国医学对眼病发病的认识一、病因二、病机三、五轮学说中篇 眼病的诊疗与调养第一节 急性睑腺炎一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第二节 沙眼一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第三节 急性卡他性结膜炎一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第四节 细菌性角膜炎(匍行性角膜溃疡)一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第五节 病毒性角膜炎一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第六节 翼状胬肉一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第七节 春季结膜炎一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第八节 葡萄膜炎一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第九节 急性闭角型青光眼一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第十节 原发性开角型青光眼一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点六、调养与康复七、预防八、秘方验方精选第十一节 老年性白内障一、病因病理二、临床表现三、诊断要点四、西医治疗要点五、中医治疗要点..... 下篇 眼科常用药物精选

## <<常见眼病中西医诊疗与调养>>

### 章节摘录

插图：（二）结膜结膜是一层薄而透明的黏膜，衬在眼睑后面和眼球前面，按其部分又分睑结膜、球结膜及穹隆结膜三部分。

由结膜形成的囊状间隙称为结膜囊（图卜2）。

在内眦部泪阜外侧有一个半月形结膜皱襞，称半月形皱襞，相当于低等动物第三眼睑。

1、睑结膜由3~4层柱状上皮细胞所构成，内有数量不等的杯状细胞，结膜急性炎症时，此细胞大量增多。

睑结膜与睑板紧密相连。

正常者睑结膜薄而透明，表面平滑，可见垂直走行的小血管。

沙眼病变时，睑结膜表面变为粗糙，透明度也减退。

在上睑结膜离睑缘后唇约2mm处，有一与睑缘平行的浅沟，称睑板下沟，为异物藏身之处，又是沙眼病变结疤的中心。

2、球结膜覆盖在角膜缘外的巩膜之上，与巩膜前面的眼球筋膜联系很松，容易推动。

结膜下组织内含有丰富的血管网，发炎时呈鲜红色充血，称为结膜性充血，必须与眼内炎症时引起的睫状充血相鉴别。

球结膜又常因水肿或出血而肿胀。

由于结膜上皮与角膜上皮在胚胎发生上同出一源，且在解剖上互相连续，因而结膜病常易累及角膜。

3、穹隆部结膜系球结膜和睑结膜的移行部分，内多皱褶，便于眼球活动。

皱褶浅面因慢性炎症可发生粘连。

<<常见眼病中西医诊疗与调养>>

编辑推荐

《常见眼病中西医诊疗与调养(家庭实用版)》：中西医诊疗与调养系列丛书

<<常见眼病中西医诊疗与调养>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>