

<<中药学>>

图书基本信息

书名：<<中药学>>

13位ISBN编号：9787810109543

10位ISBN编号：7810109545

出版时间：2006-12

出版时间：上海中医药大学

作者：唐德才

页数：432

字数：408000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中药学>>

### 内容概要

本书主要满足临床中药学专业考试、专业基础课考试考生的复习要求，同时兼顾参加中医综合考试考生复习中药学所需。

因此在内容上既注重中药学基本知识的总结，又将中药学中的难度较高、综合性较强的理论问题加以归纳、分析、解答，内容基本涵盖中药学的整个范围。

本书编著者在编写过程中，力求资料丰富，概念准确，重点突出，行文简明流畅，叙述要约不繁。

本书重点突出，难点明确，具有很高的权威性和较强的实用性。

不仅是报考硕士研究生的考生必备的辅导读物，而且是报考博士研究生的重要参考读物，还可作为本科生、中医药工作者和中医爱好者的参考读物。

书籍目录

导引总论 绪论 第一章 中药的起源和中药学的发展 第二章 中药的产地和采集 第三章 中药的炮制 第四章 中药的性能 第五章 中药的配伍 第六章 用药禁忌 第七章 用药剂量与用法各论 第八章 解表药 第九章 清热药 第十章 泻下药 第十一章 祛风湿药 第十二章 化湿药 第十三章 利水渗湿药 第十四章 温里药 第十五章 理气药 第十六章 消食药 第十七章 驱虫药 第十八章 止血药 第十九章 活血化瘀药 第二十章 化痰止咳平喘药 第二十一章 安神药 第二十二章 平肝熄风药 第二十三章 开窍药 第二十四章 补虚药 第二十五章 收涩药 第二十六章 涌吐药 第二十七章 外用药

## 章节摘录

9. 附子先煎, 肉桂后下的理由 附子所含的毒性成分乌头碱不耐高热, 附子经炮制加热处理后, 乌头碱分解为毒副作用较小的乌头原碱(次碱), 而回阳补火作用不减。

为了临床用药的安全, 故凡附子入汤药, 宜将附子先煎30分钟, 以进一步降低附子的毒性。

肉桂有效成分为挥发油, 久煎后会挥发损失, 故人煎剂应后下或另泡汁服或燂服, 以保持药效。

10. 干姜与高良姜的功效比效 两者均属于姜科植物, 均归脾胃经, 性味辛热, 温胃止呕, 止痛, 可相须为用, 如二姜丸。

但高良姜温中止呕止泻, 重在温胃散寒而止痛, 而干姜重在温脾阳而止呕吐。

除此以外, 干姜入心经可回阳救逆, 常与附子配伍应用, 用于亡阳证; 入肺经, 能温肺散寒, 治疗寒饮伏肺之咳嗽气喘、形寒背冷、痰多清稀证。

11. 吴茱萸与肉桂均可引火下行, 其区别所在 吴茱萸辛热燥烈, 外用研末醋调敷足心, 可引火(血)下行, 治疗口舌生疮; 而肉桂以其温补之性, 温补命门之火, 对于因肾阳亏虚呈现的下寒上热如面色浮红, 咽痛色淡紫, 腰膝酸冷, 尺脉部沉细等证, 有引火归原之功。

12. 与干姜同出一源的药物各自的功能及特点 与干姜同出一源的药物有生姜、煨姜、姜汁、炮姜、姜皮五药, 与干姜合称“姜六药”。

各自有其功能特点。

其中生姜为姜之鲜品, 辛微温, 长于发散风寒, 化痰止咳, 温中止呕及解鱼蟹毒, 作用偏于表。

干姜为姜之干品, 辛热燥烈, 长于温中回阳散寒, 兼可温肺化饮, 作用偏于里。

炮姜为干姜炮制品, 可温中止泻, 温经止血。

姜汁为鲜姜之汁, 经绞榨而得, 辛散之力较强, 长于化痰止呕, 又治水火烫伤。

姜皮为生姜之皮, 辛凉力缓, 可和中利水消肿。

煨姜为生姜经煨制之品, 辛温不燥, 辛散之力不及生姜, 而温中止呕之效较生姜为胜, 长于温中止呕止泻。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>