

<<家庭常用药物手册>>

图书基本信息

书名：<<家庭常用药物手册>>

13位ISBN编号：9787810560375

10位ISBN编号：7810560379

出版时间：1998-1-1

出版时间：中央民族大学出版社

作者：张彤,陈卫玲

页数：506

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<家庭常用药物手册>>

内容概要

《家庭常用药物手册》收录了镇静药、催眠药、抗惊厥药、抗癫痫药、精神病用药、镇痛药、解热消炎镇痛及抗痛风药、中枢兴奋药、拟胆碱药、抗震颤麻痹药、强心药等常见病症的用药介绍。

<<家庭常用药物手册>>

书籍目录

一、镇静药、催眠药及抗惊厥药苯巴比妥（鲁米那）异戊巴比妥（阿米妥）司可巴比妥纳（速可眠）咪唑安定（速眠安、咪达唑仑）甲磺酸氯普唑仑（劳哌唑仑）三唑安定（三唑仑）溴替唑仑硝基安定（硝西洋）氟安定（盐酸氟苯安定、氟西洋）水合氯醛（水化氯醛、含水氯醛）甲喹酮（安眠酮、海米那）溴化钾导眠能（新安宁、格鲁米特）度氟西洋（道兴法）二、抗癫痫药苯妥英钠（大仑丁）扑米酮（麦苏林、扑痫酮）乙琥胺三甲双酮（解痉酮）氯硝安定（氯硝西洋）酰胺咪嗪（卡马西平、痛痉宁、卡巴咪嗪）丙戊酸钠（抗癫灵、敌百痉）抗痫灵（丙烯酰哌啶）苯琥胺（米隆丁）丙戊酸镁丙缬草酰胺（癫健安、丙戊酰胺）香荚兰醛（抗癫香素片）硫噻嗪（磺斯安、舒噻嗪）三、精神病用药（一）抗精神病药盐酸氯丙嗪（冬眠灵、氯普马嗪）奋乃静（羟哌氯丙嗪、过非那嗪）盐酸氟奋乃静（羟哌氯丙嗪、氟非那嗪）盐酸甲硫达嗪（硫利达嗪）盐酸三氟拉嗪（三氟吡拉嗪、甲哌氟丙嗪）氟哌啶醇（氟哌丁苯、卤吡醇）三氟哌啶醇（三氟哌丁苯、三氟哌多）泰尔登（氯丙硫蒽、氯丙硫新）泰必利（硫必利、泰必乐）舒必利（止呕灵、舒宁、硫苯酰胺）氯氮平五氟利多佐替平（泽坦平）替米哌隆溴哌利多（溴苯哌丁苯）碳酸锂（二）抗焦虑药氯氮草（利眠宁、甲氨二氮草）安定（地西洋、苯甲二氮草）阿普唑仑（甲基三唑安定）去甲羟安定（奥沙西洋）艾司唑仑（舒乐安定、三唑氯安定）甲丙氨酯（安宁、眠尔通）盐酸羟嗪（安他乐）芬那露谷维素（阿魏酸酯）（三）抗抑郁药盐酸丙米嗪麦普替林（路滴美、吗丙啶）盐酸阿米替林（阿密替林）氯丙咪嗪多虑平（凯舒、多塞平）硫酸苯乙肼（拿地尔）异唑肼（异羧肼、异恶唑酰肼）盐酸地美替林（四）精神运动兴奋药匹莫林（苯丙妥英）哌苯甲醇（米拉脱灵、匹普鲁多）哌甲酯（利他林、哌醋甲酯）四、镇痛药盐酸吗啡盐酸哌替啶（度冷丁、地美露）盐酸美沙酮（美散痛、非那酮、阿米酮）四氢帕马丁（硫酸延胡索乙素）盐酸二氢埃托啡枸橼酸芬太尼镇痛新（戊唑星、喷他佐辛）萘福潘（平痛新）强痛定苯噻啶（新度美安）罗通定（颅通定、左旋四氢巴马汀）痛可宁（山乌龟碱、左旋荷包牡丹碱）镇痛安去痛定（皮米诺定）氨酚待因盐酸曲马多（曲拉马多、着麦得、曲马多）氟吡汀（氟必定、氟吡啶）高乌甲素（拉巴乌头碱）痛力克（酮咯酸氨丁三醇）乙酰乌头碱（新乌宁痛）哌美散痛（二苯哌庚酮、地匹帕酮）酒石酸麦角胺镇脑宁胶囊五、解热消炎镇痛及抗痛风药（一）解热镇痛药乙酰水杨酸（醋柳酸、阿司匹林）水杨酸美双水杨酸酯（水杨酰水杨酸、双水杨酯）氟苯水杨酸（二氟尼柳、二氟尼沙）对乙酰氨基酚（扑热息痛醋氨酚）贝诺酯（扑炎痛）安乃近（诺瓦经）康泰克（复方盐酸苯丙醇胺）抗感灵（苯扎、苯噻片）保泰松（布他酮、布他唑立丁羟基保泰松（羟保松、氧苯丁唑）戊烯保泰松（戊烯松、非培松）瑞培林片（瑞培灵、复方保泰松、风湿松）速效感冒片（二）消炎镇痛药吲哚美辛（消炎痛）吲哚拉新（桂美辛、桂吲乙酸）萘达明（炎痛静、消炎灵）炎痛喜康（费啶、吡罗昔康）甲氯灭酸（抗炎酸、甲氯胺苯酸）双氯芬酸（双氯灭痛、双氯灭酸钠）托美汀（痛灭定、托麦汀）萘普生（消痛灵、甲氧萘丙酸）布洛芬（异丁苯丙酸、异丁洛芬）酮基布洛芬（酮洛芬、优洛芬）苯氧布洛芬舒洛芬（噻丙吩、噻吩甲酰布洛芬）芬布芬（喜宁保、联苯丁酮酸、苯酮酸）平风片（氟比洛芬、苯氟布洛芬）卫矛醇丁苯乙肼（皮炎灵）氯灭酸（抗炎灵、抗风湿灵）氟灭酸甲灭酸（扑湿痛、抗炎止痛灵）舒筋灵苯丙胺酯（强筋松）咪唑酯（艾咪达特）环氯萘酸（氯萘满酸）普拉洛芬（泊来布洛芬）阿明洛芬（阿氨布洛芬）尼氟灭酸（氟尼酸、烟氟灭酸、氯氟灭酸）伊索昔康（异恶噻酰胺）依莫法宗（吗啉吡嗪酮）替诺昔康联苯乙酸（非必拉克）依托度酸环氧洛芬钠萘丁美酮（萘普酮）（三）抗痛风药炎易妥（吡洛芬、氯吡唑丙酸）丙磺舒（羟苯磺胺）秋水仙碱（秋水仙素）别嘌醇（别嘌呤、别嘌呤醇）苯磺唑酮（硫氧唑酮、磺唑酮）痛风利仙（苯溴马隆、溴酚味酮、苯溴香豆素）六、中枢兴奋药咖啡因（咖啡碱）尼可刹米（可拉明、二乙烟酰胺）盐酸山梗菜碱（洛贝林、祛痰菜碱）美解眠（贝美格）吡乙酰胺（脑复康、吡拉西坦）二甲弗林（回苏灵）盐酸吡硫醇（脑复新）氯酯醒（遗尿丁、甲氯芬酯）七、拟胆碱药氯化氨甲酰胆碱（卡巴可）醋甲胆碱（乙酰甲胆碱）毛果芸香碱（匹罗卡品）新斯的明（普洛色林普洛斯的明）溴化吡啶斯的明（溴吡斯的明、美斯地依）氢溴酸加兰他敏（强肌片尼瓦林）水杨酸毒扁豆碱（依色林、卡拉巴豆碱）酶抑宁（安贝氯铵、美斯的明）八、抗胆碱药硫酸阿托品（颠茄碱）氢溴酸东莨菪碱（亥俄辛）氢溴酸山莨菪碱颠茄酞后马托品樟柳碱红古豆碱（红古豆醇酯）普鲁本辛（溴化丙胺太林）九、抗震颤麻痹药左旋多巴（左多巴）司来吉兰盐酸苯海索（安坦）溴麦亭（溴隐亭、溴麦角隐亭）开马君（丙环定）盐酸金刚烷胺（金刚胺、三环癸

<<家庭常用药物手册>>

胺)十、强心药洋地黄毒甙(地吉妥辛)洋地黄(毛地黄)地高辛(狄戈辛、强心素)甲地高辛(甲基地高辛)氨吡酮(氨利酮、氨联吡啶酮)米利酮(甲氰吡酮、二联吡啶酮)吡布特罗(吡丁醇、吡舒喘宁)黄夹甙(强心灵、黄花夹竹桃毒甙)万年青总甙氨苯福林(酚丙胺)盐酸异波帕胺甲硫酸阿美齐胺(阿美苯嗪)十一、抗心律失常药硫酸奎尼丁(奎尼丁)赛利科胶囊(盐酸二氢奎尼丁)盐酸普鲁卡因胺(普鲁卡因酰胺)安搏律定(室安律定、茛丙胺)美西律(脉律定、慢心律)乙吗噻嗪(吗拉西嗪)盐酸室安卡因(室安卡因、托卡因、妥卡律)氟卡胺(酷酸氟卡尼)氯卡胺(劳卡胺)盐酸普罗帕酮(心律平、丙胺苯丙酮)盐酸普奈洛尔(心得安、蔡心安、恩特来)氧烯洛尔(心得平、烯丙氧心安)纳多洛尔(纳心安、心得乐)盐酸阿普洛尔(心得舒)吡哌洛尔(心得静、吡哌心安、心复宁)阿替洛尔(氨酰心安、苯氧氨)美托洛尔(美多心安、甲氧乙心安)盐酸胺碘酮(安律酮、乙碘酮、乙胺碘呋酮)盐酸维拉帕米(异搏定、戊脉安)苄丙洛(双苯吡乙胺、苄普地尔)双异丙吡胺(异脉停、达舒平、丙吡胺)安他唑啉(安他心、安太林)阿马灵(缓脉灵)新缓脉灵片(丙缓脉宁、丙基缓脉灵)蝙蝠葛碱(多利心片)十二、抗心绞痛药硝酸甘油(三硝酸甘油酯)亚硝戊酯(亚硝酸异戊酯)硝酸异山梨酯(消心痛、硝异梨醇)硝酸戊四醇酯(长效硝酸甘油、硝酸季戊醇)尼可地尔(烟浪丁、硝烟酯)盐酸苄普地尔盐酸倍帕米(甲氧异搏定)硝苯吡啶(心痛定、硝苯啶)尼卡地平(硝苯苄胺啶)尼鲁地平(硝苯丙氧乙啶)尼索地平(硝苯异丙啶)依拉地平噻吗心安(噻马洛尔)盐酸地尔硫草(恬尔心、硫氮草酮)普尼拉明(心可定、解冠痉、双苯丙胺)哌克昔林(心舒宁、双环己哌啶)卡波罗孟(延痛心、乙胺香豆素)乙氧黄酮(立可定、乙酯黄酮、心脉舒通)三甲氧苄嗪(心康宁曲美他嗪)地拉齐普(扩冠嗪、双酯嗪)吗多明(吗导敏、脉导敏脉心导敏)曲匹地尔(乐可定、唑噻胺、唑密胺)盐酸麻黄苯丙酮(安蒙痛)硝酸甘油膜黄杨宁片舒血宁(冠心酮)三七冠心宁脑心舒(冠心舒)十三、脑血管及周围血管扩张药甲磺酸酚妥拉明(立其丁、苄胺唑啉)盐酸妥拉唑林(苄唑啉、苄甲唑林)氢化麦角碱(安得静、海得琴、喜得镇)活血素口服液(脑活素、复方二氢麦角麦亭)脑通(麦角溴烟酯)脑脉宁(甲哌酮、甲苄哌丙酮)烟酸(尼古丁酸、维生素PP)肌醇烟酸酯(烟肌酯、烟肌醇己酮可可碱)脑益嗪(桂益嗪、桂利嗪、肉桂嗪)氟桂利嗪(西比灵、脑灵、氟脑嗪)尼莫地平(硝基甲氧乙基异丙啶)环扁桃酯(抗栓丸)长春胺长春西汀(卡兰)都可喜片(二甲磺酸烯丙哌三嗪-阿吗碱)布酚宁(地洛特)盐酸罂粟碱(怕怕非林)烟酸生育酚酯(维生素E烟酸酯)脉栓通片(脑脉康、羟丙茶碱烟酸酯)地芬尼多(眩晕停、二苄哌丁醇)乐福调片(甲氧吡丁苄)哈利多片(平痉可宁、苄环庚烷)都克斯姆片(羟苯磺酸钙)十四、抗高血压药利血平(血安平、蛇根碱)降压灵降压平盐酸胍苯达嗪(胍酞嗪、胍苯酞嗪)硫酸双胍苯达嗪(利普素、双胍酞嗪)地巴唑(体百舒)盐酸可乐定(氯压定、110降压片)洛非西定拉贝洛尔(柳胺苄心定)盐酸布那唑嗪盐酸哌唑嗪(脉宁平、降压新)盐酸帕吉林(优降宁、巴吉林)美夫西特(倍可降)卡托普利(开搏通、巯甲丙脯酸)硫酸胍乙啶(依斯迈林)马来酸依那普利(苯脂丙脯酸)洛丁新片(盐酸贝那普利)汉防己甲素(粉防己碱)尼群地平(硝苯甲乙吡啶)甲基多巴(甲多巴、爱道美)米诺地尔(长压定、敏乐定、降压定)吲达帕胺(茛磺苯酰胺、长效降压片)胍氯酚硫酸胍那定尔(胍环定、胍缩酮)盐酸特拉唑嗪(降压宁)布酞嗪盐酸吡哌拉明甘露醇烟酸酯非洛地平(二氯苯吡啶)舒压嗪(氯甲哌噻嗪)镇脑宁胶囊十五、降血脂药氯贝丁酯(安妥明、降脂乙酯)安妥明铝(氯贝丁酯铝、氯苯丁铝)双安妥明(安妥明丙二醇酯)非诺贝特(普鲁脂芬、苯酞降脂丙酯)克利贝特(环己双妥明)亚油酸(十八碳二烯酸)消胆胺(降胆敏、胆酷胺)去脂舒(咪咱甲氢龙)猪去氧胆酸(异去氧胆酸)血脉宁(安吉宁、吡醇氨酯)谷固醇(谷甾醇、一谷固醇)萘苯丁酸(降脂萘、纳芬诺平右旋糖酐硫酸酯钠(糖酐酯)硫酸软骨素A(康得灵、硫酸软骨素)弹性酶(弹性蛋白酶)益多脂(羟乙茶碱安妥明)环丙贝特(氯环丙妥明)潘特生(泛硫乙胺、潘托新)维脉宁(核黄素丁酸酯)诺衡胶囊(吉非罗齐、二甲苯氧庚酸)必降脂片(苯扎贝特、降脂苯酞)阿西莫司降脂宁心脑康脑心舒安络宁甲亚油酰胺十六、止咳、祛痰、平喘药(一)止咳药磷酸可待因(吗啡)吗啡吗啡(吗啡乙基吗啡)羟甲吗南醇(羟甲吗啡)那可汀(乐咳平、诺司咳平)氯哌啶(咳平、咳安宁、氯苯息定)呱西替柳(醋柳愈酯、醋酯)盐酸福米诺苯(盐酸胺、酞苯吗啉)苄丙哌林(咳快好、咳福乐)咳必清(维静宁、托可拉斯)咳吗宁(咳必定)咳乃定(压咳定)右美沙芬(美沙芬、普西兰、甲吗南)苄丙哌酮(易咳嗪、咳净酮)双氧异丙嗪(克咳敏)苯佐那酯(退嗽、退嗽露)氯苯胺丁醇(氯丁替诺)异丙苯戊腈(咳得平、异米尼克)吡哌乙胺咳宁(双丁萘磺钠)岩白菜素(矮茶素)复方甘草合剂

<<家庭常用药物手册>>

(棕色合剂)(二)祛痰药氯化铵(盐化铵、硃砂)盐酸溴己新(必嗽平、溴环己铵)乙酰半胱氨酸(痰易净、痰咳净)乙酰半胱氨酸甲酯(半胱甲酯半胱氨酸甲酯)羧甲半胱氨酸(强利灵、强利痰灵)愈创木酚甘油醚(愈甘醚、甘油愈创木酯)哌西替柳(乙酰水杨酸邻甲氧苯酯)盐酸氨溴索(溴环己胺醇)一细辛脑(一细辛醚)溴环己酰胺(溴维来克星)中性蛋白酶(三)平喘药盐酸麻黄碱(盐酸麻黄素)盐酸异丙肾上腺素(喘息定、治喘灵)息喘酚(海索那林、六甲双喘定)硫酸沙丁胺醇(舒喘灵、舒喘宁、喘乐宁)博利康尼(间羟舒喘灵、叔丁喘宁)间羟异丙肾上腺素(羟喘、异丙喘宁)酚间羟异丙肾上腺素(酚丙喘宁)邻氯喘息定(氯喘通)妥洛特罗(Tulobuterol)克仑特罗(克喘素、氨哮素、双氯醇胺)甲氧那明(喘咳宁、甲氧苯丙甲胺)盐酸丙卡特罗(美咳清)吡布特罗(吡舒喘宁、吡丁醇)双甲苯喘定(双甲苯苄醇比托罗特)茶苯丙喘宁(茶丙特罗)甲氧苯舒喘宁布地缩松(布德松)氯丙那林(甘氯喘、甘草酸铵氯喘)溴化异丙东莨菪碱(异丙东碱)氨茶碱(茶碱胺)胆茶碱二羟丙茶碱(喘定、丙羟茶碱)茶喘平色甘酸钠(咽泰、色甘酸二钠)酮替芬(噻哌酮、敏喘停)苯氮嘧啶酮(敏喘宁)异丙阿托品(溴化异丙阿托品)二甲氧基香豆素(二甲氧香豆素、甲醚香豆素)强力安喘通舒喘平新喘静片氧托溴铵(溴乙东莨菪碱)喘立平十七、消化系统用药(一)助消化药胃蛋白酶(胃酶、胃液素、蛋白酵素)乳酶生(表飞鸣)康胃素(维生素BT)胰酶(胰液素、胰酵素)多酶片(复合多酶片)阿克吐干酵母(食母生)龙胆苏打片(复方龙胆苏打片、健胃片)大黄苏打片(大黄碳酸氢钠片)(二)治溃疡病药及胃动力药碳酸氢钠(小苏打、重碳酸钠)碳酸钙(沉降碳酸钙)氧化镁(煅制镁、重质氧化镁)氢氧化铝甘羟铝(二羟基氨基乙酸铝)硫糖铝(胃溃宁)三甲硫苯嗪(溃消净)胃必灵胃得乐(胃乐、胃速乐)胃仙U三九胃泰乐得胃(乐胃、胃速乐)胃必治(复方铝酸铋、胃铋治)丽珠得乐(枸橼酸铋钾)西咪替丁(甲氰咪胍、泰胃美)雷尼替丁(胃安太定、甲硝咪胍、咪喃硝胺)尼扎替丁法莫替丁(胃舒达、甲磺噻咪)洛赛克(奥美拉唑)哌仑西平(胃疾平、哌吡氮平、吡疡平)米索前列醇(喜克溃)罗沙前列醇替普瑞酮索法酮胃膜素(胃粘膜素)甘珀酸钠(甘皮酸钠卡贝索酮钠)丙谷胺(苯谷胺、二丙谷酰胺)尿囊素滇必利(胃本、甲氧溴苯酰胺)维酶素螺佐咪酮普劳诺托西沙必利片(普瑞博思片)(三)胃肠解痉药溴甲阿托品(胃疡平、胃乐平)溴丙胺太林(普鲁苯辛)溴甲东莨菪碱(哌明)溴丁东莨菪碱(解痉灵)安胃灵(溴化羟苯乙胺)胃复康(盐酸苯那辛、胃乐康)解痉素胃欢优托品胃安溴甲乙胺痉平(胃仙、溴化甲基苯羟乙胺)戊胺庚烷(新握克丁)痛痉平(苯羟甲胺)吡哌唑酮(溴托品剂林)异可利定(四)导泻药硫酸镁(泻盐)酚酞(酚酞)液状石蜡(石蜡油、液体石蜡)蓖麻油(蓖麻子油)比沙可定(便塞停)三醋酚汀(通舒片)(五)止泻药复方苯乙哌啶片(止泻宁)咯哌丁胺(易蒙敌、苯丁哌啶)鞣酸蛋白次碳酸铋(碱式碳酸铋)药用碳(活性碳)复方樟脑酊(六)止吐药甲氧氯普胺(胃复安、灭吐灵)吐来抗(乙硫拉嗪、硫乙哌丙嗪)吗丁啉(多潘立酮、度哌酮)盐酸阿立必利(阿立扎必利)大麻隆(拉必酮)(七)利胆药牛胆酸钠(胆盐、胆酸钠)茴三硫(胆维他)利胆酚(柳氨酚)利胆醇(苯丙醇)去氢胆酸(脱氢胆酸)鹅去氧胆酸熊去氧胆酸(护肝素)氧甲烟酰胺桂美酸(利胆酸)舒胆通(三乙丁酮、曲匹布通)羟甲香豆素(利胆素)利胆通片(环羟氧醛酸苯环己酸)胆益宁非布丙醇(舒胆灵)复方柠檬烯(八)肝脏疾病辅助用药葡醛内酯(肝泰乐、葡醛酯)维丙胺(维内肝)肝宁(水解肝素、保肝宁)乳果糖(半乳糖甙果糖)肌苷(次黄嘌呤核苷)阿卡明(乳清酸氨咪酰胺)水飞蓟素(利肝素、益肝灵)谷氨酸(麸氨酸)精氨酸(蛋白氨基酸、阿及宁)胱氨酸(重胍氨酸、双硫代氨基丙酸)蛋氨酸(甲硫氨酸、甲硫丁氨酸)氨酪酸(一氨酪酸,一氨基丁酸)联苯双酯马洛替酯肌醇(肌糖、环己六醇)原卟啉钠利肝能片依泊二醇齐墩果酸葫芦素瓜蒂素五仁醇(健肝灵、降酶灵、肝可宁)十八、泌尿系统用药(一)利尿药与脱水药呋喃苯胺酸(速尿、呋塞米、呋胺酸)利尿酸(依他尼酸)丁尿酸(丁尿胺、布美他尼)氢氯噻嗪(双氢氯噻嗪、双氢克尿塞)环戊甲噻嗪(环戊噻嗪、环戊氯噻嗪)苄氟噻嗪(氟利尿、氟克尿塞)螺内酯(安体舒通、螺旋内酯固醇)氨苯蝶啶(三氨蝶啶)氨氯吡咪(阿米洛乙酰唑胺)醋唑磺胺(醋氮酰胺)双氯磺酰胺(双氯磺胺、二氯苯磺胺)吡咯他尼(吡咯速尿)美托拉宗甘露醇(甘露蜜醇)(二)尿崩症用药尿崩停(垂体后叶粉鼻吸入剂)十九、血液及造血系统用药(一)止血药维生素K酚磺乙胺(止血敏、止血定、羟苯磺乙胺)氨基己酸(6-氨基己酸)氨甲苯酸(止血芳酸、对羧基苯胺)氨甲环酸(止血环酸、凝血酸)安络血(安特诺新、肾上腺色胺)(二)抗凝血药华法林钠(苄丙酮香豆素钠)双香豆素(败坏翘摇素)双香豆乙酯(双香豆素乙酯)新抗凝(硝苄丙酮香豆素)藻酸双酯钠(破栓开塞)吲哚布芬(

<<家庭常用药物手册>>

吲哚布洛芬) (三) 抗贫血药硫酸亚铁(硫酸低铁、补血片) 富马酸亚铁(富血铁、富马酸铁) 葡萄糖酸亚铁枸橼酸铁铵(柠檬酸铁铵) 叶酸(维生素Bc、蝶酰谷氨酸) 腺苷辅酶维生素B12(腺苷、辅酶B12) 蛋白琥珀酸铁(四) 升白细胞药及抗血小板药鲨肝醇维生素B4(磷酸腺嘌呤、磷酸氨基嘌呤) 利血生茜草双酯肌苷酸钠(5-肌苷酸钠肌苷磷酸钠) 小檗胺(升白安、升血安) 茴香烯(升白宁、升血宁) 千金藤素潘生丁(联嘧啶氨醇) 苯磺唑酮(硫氧唑酮、磺唑酮) 噻氯匹定(氯苄吡啶、氯苄噻唑啶) 二十、抗过敏药(一) 抗组胺药盐酸苯海拉明(苯那君、可他敏) 盐酸异丙嗪(非那根、抗胺苄、盐酸普鲁米近) 扑尔敏(马来酸氯非那敏、氯屈米通) 克立马丁(吡咯醇胺) 盐酸赛庚啶 盐酸去氯羟嗪(克敏嗪、克喘嗪) 茶苯海明(乘晕宁、晕海宁) 盐酸苄吡二胺(去敏灵、扑敏宁、吡苄明) 酒石酸苯茛胺(抗敏胺) 阿司咪唑(息斯敏) 盐酸美克洛嗪(敏克静、美其敏) 盐酸赛克利嗪(盐酸苯甲嗪盐酸布克利嗪(盐酸氯苄丁嗪、安其敏) 特非那啶奥沙米特曲尼司特(利喘贝、利喘平) 盐酸西替立嗪泛尼替斯盐酸氯环利嗪(氯赛克静) (二) 钙剂葡萄糖酸钙二十一、激素及其有关药物(一) 肾上腺皮质激素及其合成代用品醋酸可的松(皮质素) 醋酸氢化可的松(皮质醇) 醋酸泼尼松(强的松、去氢可的松) 醋酸氢化泼尼松(强的松龙、泼尼松龙) 甲基氢化泼尼松(甲基强的松龙) 地塞米松(氟美松) 倍他米松去炎松(氟羟氢泼尼松) 醋酸曲安缩松(去炎舒松、去炎松-A) 醋酸氟氢松(醋酸肤轻松) 醋酸氟氢可的松丙酸倍氯米松(二丙酸倍氯米松、必可酮) 丁氯倍他松(丁氯倍氟松) 氯氟舒松(哈西缩松) (二) 性激素及促性激素甲基睾丸素(甲基睾酮、甲基睾酮) 丙酸睾丸素(丙酸睾酮、睾酮丙酸酯) 去氢甲睾酮(大力补、去氢甲基睾丸素) 康力龙(吡唑甲氢龙) 康复龙(羟甲烯龙) 哌米松己烯雌酚(乙蔗酚、雌性素、乙烯雌酚) 炔雌醇(乙炔雌二醇) 氯酚雌醚(泰舒、氯烯雌酚醚) 己烷雌酚(己雌酚、二酚己烷) 雌三醇妊马雌酮(结合型雌激素) 雌酮(雌性酮、雌素酮) 黄体酮(孕酮、助孕素) 甲孕酮(安宫黄体酮甲羟孕酮) 醋酸甲地孕酮(去氢甲孕酮) 炔诺酮(妇康) 乙炔睾酮(妊娠素、乙炔酮) 达那唑(安宫唑、炔睾醇) 氯米芬(克罗米芬、氯蔗酚胺) (三) 避孕药炔诺酮片复方炔诺酮片(口服避孕药I号) 甲基炔诺酮片复方甲基炔诺酮片(口服避孕药片) 甲地孕酮片复方甲地孕酮片(口服避孕药II号) 复方双炔失碳酯片(探亲避孕药53号) 甲醚避孕丸复方氯地孕酮片复方次甲氯地孕酮片长效避孕药全量片长效避孕药减量片醋酸苯汞棉酚(四) 降低血糖药胰岛素(正规胰岛素、普通胰岛素) 低精蛋白锌胰岛素(中效胰岛素) 精蛋白锌胰岛素(长效胰岛素) 苯乙双胍(降糖灵、苯乙脲胍) 二甲胍(降糖片、二甲双胍) 甲苯磺丁脲(甲糖宁、甲磺丁脲) 氯磺丙脲(对氯苯磺酰丙脲) 格列齐特(达美康、甲磺吡脲、甲磺双环脲) 格列波脲(克糖利、甲磺冰脲) 优降糖(格列本脲) 格列吡嗪(美吡达、吡磺环己脲) 格列喹酮(糖适平、糖肾平、喹磺环己酮) 醋磺己脲(乙酰磺环己脲) 抑葡萄糖苷酶(阿卡波糖) (五) 甲状腺激素及抗甲状腺药甲状腺粉甲状腺素钠(左旋甲状腺素钠) 碘甲腺氨酸钠(甲碘安) 丙基硫氧嘧啶甲巯咪唑(他巴唑) 卡比马唑(甲亢平) 碘化钾二十二、维生素类药物维生素A(维生素甲、视黄醇) 维生素B1(盐酸硫胺) 丙硫硫胺(新维生素B1、优硫胺) 吡喃硫胺(长效维生素B1) 烟酰胺(维生素PP、烟碱胺) 维生素B2(核黄素) 干酵母(酵母片) 维生素B6(吡多辛、吡多醇) 泛酸钙(本多生酸钙) 维生素C(抗坏血酸) 维生素D(维生素丁) 鱼肝油(维生素AD、浓鱼肝油) 维生素E(生育酚、产妊酚) 维生素E烟酸酯(烟酸生育酚酯) 芦丁(维生素P、络通) 二十三、抗生素(一) 青霉素族抗生素青霉素G(苄青霉素) 普鲁卡因青霉素(普鲁卡因青霉素G) 苄星青霉素(长效西林) 青霉素V苯唑青霉素钠(苯唑西林钠、新青霉素) 萘夫西林钠(新青霉素) 双氯青霉素(双氯西林、双氯苯唑青霉素) 邻氯青霉素钠(氯唑青霉素) 氟氯苯唑青霉素(氟氯青霉素) 氨苄青霉素钠(氨苄西林、氨苄青) 匹喹青霉素(吡喹氨苄青霉素、匹氨西林) 酞氨苄西林(氨苄青霉素酞酯) 盐酸巴坎西林(巴氨西林、氨苄青霉素甲戊酯) 羟氨苄青霉素(阿莫西林) 复方羟氨苄青霉素(奥格门汀、安灭菌) 羧苄青霉素钠(羧苄西林、卡比西林) 治平霉素(茚满酯羧苄青霉素) (二) 头孢菌素族抗生素头孢噻吩钠(先锋霉素I、头孢菌素I) 头孢噻啶(先锋霉素、头孢菌素) 头孢来星(先锋霉素、头孢甘酸) 头孢氨苄(先锋霉素、头孢菌素) 头孢唑啉钠(先锋霉素V、头孢菌素V) 头孢拉定(先锋霉素、头孢菌素) 头孢雷定) 头孢乙腈(先锋霉素、头孢菌素) 头孢匹林(先锋霉素、头孢菌素) 头孢羟氨苄(羟氨苄头孢菌素) 头孢硫脒(先锋霉素18、头孢菌素18) 头孢克洛(头孢氯氨苄) 头孢呋新(头孢呋肟、西力欣) 头孢呋新酯(新菌宁) 头孢孟多(头孢羟苄唑、头孢羟苄四唑) 头孢西丁(头孢甲氧噻吩) 头孢美唑钠(头孢美他醇、头孢甲氧噻唑) 头孢噻肟钠(头孢氨噻肟、头孢泰克松) 头孢

<<家庭常用药物手册>>

哌酮钠（先锋必、头孢氧派唑）头孢他定（头孢噻甲羟肟、头孢塔齐定、复达欣）。
 头孢三嗪（头孢三嗪噻肟、头孢氨噻三嗪、菌必治）头孢唑肟钠（头孢去甲噻肟）拉他头孢（羟羧氧酰胺菌素、头孢羟羧氧）头孢氨噻肟（头孢甲肟）头孢氨噻醚酯氨曲南（噻肟单酰胺菌素、菌克单）头孢匹胺（头孢吡四唑）头孢克肟（氨噻肟烯头孢菌素）头孢环烯氨（头孢沙定、甲氧环烯氨头孢菌素）博拿片（头孢泊肟酯、头孢丙肟酯）头孢唑肟钠（头孢唑肟）（三）四环素族抗生素盐酸四环素 瓜哌甲基四环素（瓜哌四环素、瓜甲环素）土霉素（地霉素、氧四环素）多西环素（强力霉素、脱氧土霉素）盐酸米诺环素（盐酸二甲胺四环素）甲烯土霉素（甲烯环素、甲烯氧四环素）去甲金霉素（基氯四环素）（四）氨基甙类抗生素硫酸链霉素硫酸庆大霉素（硫酸正泰霉素）硫酸新霉素硫酸卡那霉素单硫酸卡那霉素（单卡）硫酸丁胺卡那霉素（硫酸阿米卡星）地贝卡星（硫酸双去氧卡那霉素）硫酸核糖霉素（威他霉素）妥布霉素（妥布拉霉素）奈替米星（硫酸乙基西梭霉素）硫酸小诺霉素（小诺米星、沙加霉素）硫酸阿司米星（福提霉素）大观霉素（壮观霉素、淋必治）巴龙霉素（巴母霉素、巴罗姆霉素）（五）大环内酯类抗生素红霉素无味红霉素（红霉素硫酸月杜酸酯）琥乙红霉素（乙琥红霉素、痢菌沙）麦迪霉素（美地霉素、米地加霉素）柱晶白霉素（白霉素、吉他霉素）螺旋霉素（罗华密新）乙酰螺旋霉素（醋酸螺旋霉素）交沙霉素（六）氯霉素类抗生素氯霉素（氯胺苯醇）无味氯霉素（氯霉素棕榈酸酯）甲矾霉素（甲矾氯霉素）（七）其他抗生素及抗真菌药硫酸多粘菌素B（多粘菌素B）硫酸多粘菌素E（抗敌素、多粘菌素E）杆菌肽（枯草菌肽）盐酸万古霉素（凡可霉素）盐酸林可霉素（洁霉素）盐酸克林霉素（氯洁霉素、氯林可霉素）磷霉素新生霉素梭链孢酸（褐霉素）两性霉素B（两性霉素乙）灰黄霉素制霉菌素曲古霉素克霉唑（三苯甲咪唑）克霉灵（甲帕霉素）咪康唑（达克宁、双氯苯咪唑）酮康唑（里素劳）氟康唑克念菌素益康唑（氯苯咪唑、双氯甲氧苯咪唑）氟胞嘧啶氯丙炔碘（氯酚醚）依沙酰胺（克癣安）丙噻酯（噻丙酯）依曲康唑（亚特那唑）特康唑（曲康唑）硝酸布康唑二十四、磺胺药、喹诺酮类药及其他抗菌药、抗病毒药（一）磺胺类磺胺嘧啶（磺胺吡嗪）复方磺胺甲基异噁唑（复方新诺明）磺胺二甲嘧啶磺胺间甲氧嘧啶（制菌磺、长效磺胺C）磺胺对甲氧嘧啶（消炎磺、长效磺胺D）磺胺脒（磺胺胍、克痢定）酞磺胺噻唑（羧苯甲酰磺胺噻唑）柳氮磺胺吡啶（水杨酸偶氮磺胺吡啶）磺胺甲氧吡嗪（吡嗪磺、长效磺胺B）磺胺邻二甲氧嘧啶（磺胺多辛、周效磺胺）磺胺嘧啶银（烧烫宁）甲磺灭脓（磺胺米隆、磺胺苄胺）磺胺醋酰钠（磺胺乙酰钠）（二）喹诺酮类萘啶酸吡哌酸（吡卜酸）诺氟沙星（氟哌酸、淋克星）培氟沙星（甲氟哌酸、培氟哌酸）氧氟沙星（氟嗪酸、泰利必妥）依诺沙星（氟啶酸）环丙沙星（环丙氟哌酸、丙氟哌酸）氟罗沙星（多氟哌酸）（三）其他抗菌药甲氧苄氨嘧啶（磺胺增效剂）呋喃妥因（呋喃坦啶、硝呋妥因）呋喃唑酮（痢特灵）盐酸小檗碱（盐酸黄连素）大蒜素（大蒜新素）合成鱼腥草素（癸酰乙醛亚硫酸氢钠）黄藤素（棕榈碱、大黄藤素）雪胆素（雪莲片）黄芩甙（黄芩素）穿心莲（一见喜、榄核莲）（四）抗病毒药阿昔洛韦（无环鸟苷、无环鸟嘌呤）阿糖腺苷三氮唑核苷（病毒唑、利巴韦林）吗啉胍（病毒灵、吗啉双胍）酞丁安（酚丁安）盐酸金刚烷胺（金刚胺、三环癸胺）盐酸金刚乙胺（甲基金刚烷甲胺）乙胺苄酮（双二乙胺基苄酮）碘苷（疱疹净）三氟尿苷（氟苷、三氟甲苷）二十五、抗结核病药、抗麻风病药及抗钩端螺旋体病药（一）抗结核病药异烟肼（雷米封、异烟酰胺）利福平（甲哌利福霉素）盐酸乙胺丁醇利福定（异丁哌力复霉素）利福喷丁（环戊利福平）利福霉素（利福霉素SV、力复霉素）卷曲霉素（卷须霉素、结核霉素）紫霉素对氨基水杨酸钠（对氨基柳酸钠）乙硫异烟胺（乙硫烟胺）吡嗪酰胺（异烟酰胺）环丝氨酸（东方霉素、太素霉素、氧霉素）异烟肼丙硫异烟胺（丙基硫异烟胺）安痲息（抗痲息、乙氧苯硫脲）酒花素（三合素、蛇麻素啤酒花浸膏）百生肼（对氨基水杨酸烟肼）氨硫脲（胺苯硫脲、结核安）（二）抗麻风病药氨苯砒（二氨二苯砒）乙酰氨苯砒（长效氨苯砒）苯丙砒（扫风壮、苯丙砒钠）氯苯吩嗪（氯法齐明、克风敏、亚甲基吩嗪）麻风宁（巯苯咪唑）丁氨苯硫脲（二苯硫脲、硫安布新、丁氨苯脲）沙立度胺（酞胺哌啶酮、反应停）（三）抗钩端螺旋体病药咪唑酸乙酯（咪唑酸酯、苯唑酸酯）甲唑醇（甲本醇）二十六、抗疟药磷酸氯喹（氯喹、氯化喹啉、止疟片）磷酸伯氨喹（伯氨喹、伯氨喹啉）乙胺嘧啶（息疟定、达拉匹林）蒿甲醚（青蒿醚、甲基还原青蒿素）青蒿素（黄花蒿素）青蒿酯（青蒿琥酯）奎宁（金鸡纳霜）磷酸咯萘啶（疟乃停）磷酸咯萘啶复方硝喹磷酸哌喹（磷酸哌喹、抗石女-14）磷酸羟基哌喹（西军—214）盐酸氨酚喹（阿莫地喹、克疟喹）木芬醇二十七、抗肠虫病、吸虫病、丝虫病及抗黑热病药（一）抗肠虫病等枸橼酸哌嗪（驱蛔灵）盐酸左旋咪唑（左咪唑、驱钩蛔）噻苯咪唑（噻苯吡唑）甲苯

<<家庭常用药物手册>>

咪唑(甲苯咪唑)氟苯达唑(氟苯咪唑、氟化甲苯咪唑)阿苯达唑(肠虫清、丙硫咪唑)双氢萘酸噻嘧啶(抗虫灵噻吩嘧啶)噻化噻乙吡啶(噻乙吡啶)扑蛲灵(扑蛲啉)氯硝柳胺(灭绦灵、血防—67)司替碘铵(驱蛲净、斯提匹碘)(二)抗吸虫病药吡喹酮(环吡异喹酮)喹喃丙胺(F-30066)六氯对二甲苯(血防-846、血防片)硫双氯酚(别丁、别硫酚)酒石酸锑钾(吐酒石、锑钾)没食子酸锑钠(次没锑钠、锑—273、次没食子酸锑钠)敌百虫硝硫氰胺(硝二苯胺异硫氰)硝硫氰酯(硝硫苯酯)(三)抗丝虫病药及抗黑热病药枸橼酸乙胺嗪(海群生、益群生)喹喃嘧啶葡萄糖酸锑钠(斯锑黑克、可乐锑)二十八、抗阿米巴病药及抗滴虫病药(一)抗阿米巴病药卡巴肼(碳酸苯肼、卡苯肼)喹碘方(药特灵、安痢生磺碘喹)双碘喹啉(双碘羟喹啉、双碘喹、双碘方)盐酸依米丁(盐酸吐根碱)硫酸巴龙霉素(巴母霉素)安特酰胺(二氯散)氯碘羟喹(氯碘喹啉、氯碘仿、氯碘喹)泛喹酮(安痢平、安妥百舒)二溴羟喹(溴羟喹啉、双溴羟喹啉)(二)抗滴虫病药甲硝唑(灭滴灵、甲硝哒唑)替硝唑(磺硝唑、硝矾咪唑)哌硝噻唑(硝噻唑)乙酰肿胺二十九、抗肿瘤药(一)烷化剂类抗肿瘤药环磷酰胺(环磷氮芥、癌得星)左旋苯丙氨酸氮芥(米尔法兰、美法仑)甘磷酰芥(双甘氨酸乙酯磷酰氮芥)洛莫司汀(环己亚硝脲)司莫司汀(甲环己亚硝脲)白消安(马利兰)二溴甘露醇苯丁酸氮芥(瘤可丁)磷雌氮芥(癌腺治胶囊、雌氮芥磷酸钠)盐酸丙卡巴肼(甲苄肼、甲基苄肼)甲酰溶肉瘤素(氮甲、N—甲)卡波醌(卡巴醌、卡巴苯醌)抗瘤氨酸(异芳芥、异位溶肉瘤素)二溴卫矛醇(二溴乳糖)抗瘤新芥(邻脂苯芥、邻丙氨酸氮芥)甲氧芳芥(甲氧基溶肉瘤素)多潘(甲尿嘧啶氮芥)嘧啶苯芥(尿嘧啶芳芥)(二)抗代谢抗肿瘤药甲氨蝶呤(氨甲蝶呤、氨甲叶酸)氮蝶呤(白血宁、氨基喋呤)巯嘌呤(乐疾宁、6—巯基嘌呤)硫鸟嘌呤(6—硫代鸟嘌呤)氟尿嘧啶(5—氟尿嘧啶)喃氟啶(呋氟嘧啶、呋氟尿嘧啶)优福定(复方喃氟啶)双喃氟啶(双呋氟尿嘧啶)氨基脲(羟脲、氨甲酰羟基脲)六甲嘧胺(六甲二聚氰胺)解肾腺瘤(氯苯二氯乙烷)去氧氟尿昔(三)抗肿瘤动植物药硫酸长春新碱(硫酸长春碱)依托泊甙(足叶乙甙、鬼臼乙叉甙)替尼泊甙(鬼臼甲叉甘)斑蝥素(芫青素)去甲斑蝥素甲基斑蝥胺(肝康灵)羟基斑蝥胺(羟斑)石蒜内铵(石蒜碱内铵盐、氧化石蒜碱)复方天仙胶囊(天仙丸)猪苓多糖香菇多糖锦棉片(棉酚片)消症益肝片靛玉红(四)抗肿瘤激素溴乙酰己烷雌酚(溴醋己烷雌酚)他莫昔芬(三苯氧胺)尼鲁迷特(里奴内酰胺)(五)其他抗肿瘤药丙亚胺(丙二胺亚胺)乙亚胺(乙二胺亚胺)乌苯美司(由必尼美)氨鲁米特(氨苯哌酮、氨基导眠能)米托坦(双氯苯二氯乙烷)乙双吗啉(乙亚胺吗啉碱)乙酰葡萄糖酯(乐凯隆、乙酰葡萄糖内酯)三十、影响免疫功能药物及酶类(一)影响免疫功能药物环孢霉素A雷公藤总甙胸腺素(胸腺肽、胸腺多肽)转移因子多抗甲素云芝多糖K(云芝多糖、云芝胞内多糖)马兜铃酸(增噬力酸)银耳孢糖(升白宁)腐植酸钠(富新钠)卡慢舒口服液(羧甲基淀粉溶液)(二)酶类菠萝蛋白酶(菠萝酶、凤梨酶)双链酶溶菌酶复合磷酸酯酶辅酶Q10(癸烯焜)后记

<<家庭常用药物手册>>

章节摘录

十七、消化系统用药 (一) 助消化药胃蛋白酶 (胃酶、胃液素、蛋白酵素) 【作用与用途】本品为蛋白消化酶, 能初步消化蛋白质, 使凝固的蛋白质分解成蛋白胨和蛋白胨。

用于消化功能不良、病后消化功能减退及缺乏胃蛋白酶如慢性萎缩性胃炎、胃癌及恶性贫血等。

【用法与用量】口服: 0.2 - 0.4g / 次, 3次 / 日, 饭前服, 同时服稀盐酸0.5 - 2ml / 次。

【注意】不宜与碱性药物同服。

【制剂】片剂: 0.1g。

合剂: 每100ml含本品3g, 口服10ml / 次, 3次 / 日, 饭前服。

多酶片: 每片含本品0.4g, 口服1 - 2片 / 次, 3次 / 日, 饭前服。

含糖蛋白酶: 本品中加入9倍量的乳糖而成, 口服2 - 4g / 次, 3次 / 日, 饭前服。

乳酶生 (表飞鸣) Biofermin 【作用与用途】本品为活的乳酸杆菌的干制剂, 在肠内分解糖类生成乳酸, 使肠内酸度增高, 抑制肠内病原微生物繁殖, 防止蛋白质发酵, 减少肠内产气。

<<家庭常用药物手册>>

后记

近年来，随着人民生活水平的提高，人们对自身的健康状况表现出了前所未有的重视。而如何最大限度地减少疾病的发生，或一旦罹病如何获得最有效的护理从而早日康复，也就成为广大读者迫切关心的大事。

有鉴于此，我们编写了这套《家庭医护必备丛书》，以帮助读者掌握一些防病治病方面的知识。本册《家庭常用药物手册》，选取了近千种常见常用药物，分别介绍其药名、用途、用法及注意事项等。

供读者在急需时参考。

各种药品因生产厂家不同而制剂、包装常有不同，因此在使用这些药品时，应尽可能参考说明书或遵医嘱。

本书在编写中，参考了权威药典及有关药物手册，谨向原作者表示谢意。

本丛书由张雍德、吴明华任总主编。

本册主编张彤、陈卫玲。

参加本书编写的还有：邹勇莉、高大勇、杨志敏、张云波、代红樱、曾传龙、刘远屏、李先敏、李春梅。

<<家庭常用药物手册>>

编辑推荐

《家庭常用药物手册》由中央民族大学出版社出版。

<<家庭常用药物手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>