

<<中西医结合执业医师模拟试卷>>

图书基本信息

书名：<<中西医结合执业医师模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787811361803

10位ISBN编号：7811361809

出版时间：2009-6

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：《国家执业医师资格考试模拟试卷》专家编写组 编

页数：204

字数：300000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中西医结合执业医师模拟试卷>>

内容概要

全真实战模拟，四套精选试题，紧扣考试大纲，综合考查要点，强化题型训练，增强应考能力。

<<中西医结合执业医师模拟试卷>>

书籍目录

2009年国家执业医师资格考试（一）第1单元2009年国家执业医师资格考试（一）第2单元2009年国家执业医师资格考试（一）第3单元2009年国家执业医师资格考试（一）第4单元2009年国家执业医师资格考试（二）第1单元2009年国家执业医师资格考试（二）第2单元2009年国家执业医师资格考试（二）第3单元2009年国家执业医师资格考试（二）第4单元2009年国家执业医师资格考试（三）第1单元2009年国家执业医师资格考试（三）第2单元2009年国家执业医师资格考试（三）第3单元2009年国家执业医师资格考试（三）第4单元

<<中西医结合执业医师模拟试卷>>

章节摘录

27. 咳嗽咯血, 潮热, 面色苍白, 盗汗, 倦怠乏力。

食少, 舌质红, 苔剥, 脉细数无力, 应首先考虑的是A. 气阴两虚型肺癆B. 肺阴亏虚型肺癆C. 阴阳两虚型肺癆D. 阴虚火旺型肺癆E. 以上都不是28. 慢性肾功能不全的主要病机是A. 肾与膀胱气化失司B. 肺气不宣, 脾失健运C. 脾肾两虚, 精微下注D. 脾肾亏虚, 湿浊内聚E. 肺脾气虚, 卫表不固

29. 最有助于诊断胃溃疡穿孔的辅助检查方法是A. 腹腔穿刺B. 腹部透视C. 胸部透视D. 粪便隐血检查E. X线钡餐检查30. 治疗肝癌的方法不包括A. 软坚散结B. 扶正固本C. 以毒攻毒D. 活血化瘀E. 祛风散寒

31. 对判断慢性肾炎病情程度最有意义的检查是A. CTB. B超C. 尿蛋白D. 血尿素氮E. 内生肌酐清除率32. 患者骤起皮肤紫斑, 部分连成片状, 身热烦渴, 心烦面赤, 鼻衄, 尿黄, 舌红绛苔黄燥, 脉数。

实验室检查: 血小板明显减低, 骨髓象幼稚型巨核细胞比例增加。

治疗应首选A. 糖皮质激素加归脾汤B. 糖皮质激素加葛根汤C. 糖皮质激素加犀角地黄汤D. 免疫抑制剂加归脾汤E. 免疫抑制剂加犀角地黄汤33. 首选用于治疗神经衰弱阴虚火旺证的方剂是A. 肾气丸B. 右归丸C. 大补阴丸D. 酸枣仁汤E. 天王补心丹

34. 人类结核病的致病菌是A. 鸟型结核菌B. 人型结核菌C. 牛型结核菌D. 鼠型结核菌E. 以上都不是35. 患者久病卧床不起, 2天前出现发热咳嗽、呼吸困难等症, X线胸透见两肺下叶有多数散在边缘不清小灶性阴影。

应首先考虑的是A. 慢性支气管炎B. 融合性小叶性肺炎C. 肺结核干酪样肺炎D. 大叶性肺炎灰色肝样变期E. 大叶性肺炎红色肝样变期36. 治疗紫癜血热伤络证的首选方剂是A. 玉女煎B. 茜根散C. 归脾汤D. 犀角地黄汤E. 龙胆泻肝汤

37. 治疗胸痹心痛之痰瘀痹阻证应首选A. 半夏白术天麻汤B. 大薊饮子C. 瓜蒌薤白半夏汤D. 瓜蒌薤白白酒汤E. 大七气汤38. X线钡餐检查显示“皮革胃”, 多见于A. 浅表性胃炎B. 萎缩性胃炎C. 浸润型胃癌D. 溃疡型胃癌E. 肿块型胃癌

39. 风湿性心脏瓣膜病水气凌心射肺证(以苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤治疗)的治法是A. 温阳利水B. 化气利水C. 活血利水D. 温阳活血E. 益气活血40. 类风湿性关节炎之风湿热郁证治宜A. 蠲痹汤B. 大秦芩汤C. 三痹汤D. 独活寄生汤E. 知柏地黄汤

41. 中医学认为, 风湿性心脏瓣膜病的基本病因病机是A. 脉痹不已, 复感于邪, 内舍于心B. 痰从阴化为饮为水, 凌心射肺C. 风寒湿邪留注肌肉、经络、关节D. 风湿热邪留注肌肉、经络、关节E. 反复感受外邪, 邪由经络、关节侵及血脉, 42. 肺心病急性加重期的治疗关键是A. 纠正电解质紊乱B. 低流量吸氧C. 积极控制感染, 解除支气管痉挛、改善通气功能D. 利用呼吸机, 改善呼吸功能E. 强心、利尿、改善心功能

43. 首选用于治疗中风中经络痰瘀互结, 痹阻经络证的方剂是A. 天麻钩藤饮B. 镇肝熄风汤C. 星蒺承气汤D. 补阳还五汤E. 二陈汤合桃红四物汤44. 首选用于治疗充血性心力衰竭心肾阳虚, 痰饮上逆证的方剂是A. 温胆汤合天王补心丹B. 真武汤合五苓散C. 圣愈汤合小陷胸汤D. 通脉四逆汤合参附龙牡汤E. 参附汤合葶苈大枣泻肺汤

45. 玉枢丹辟秽解浊, 利气宣壅, 适用于霍乱的证型是A. 干霍乱B. 热霍乱轻证C. 热霍乱重证D. 寒霍乱轻证E. 寒霍乱重证46. 关于急性白血病临床症状的叙述, 错误的是A. 发热与感染B. 出血C. 贫血D. 骨痛和胸骨下段局部疼痛E. 肾功能不全

47. 关于胃痛的最常用治法是A. 活血止痛B. 理气止痛C. 泻火止痛D. 柔肝止痛E. 消食止痛48. 原发性肾病综合征的病理类型不包括A. 微小病变肾病B. 系膜增生性肾炎C. 膜性肾病D. 系膜毛细血管性肾炎E. 局灶性坏死性肾小球硬化

49. 上消化道出血时, 一旦出现呕血, 便提示胃内贮积的血量是A. 5—20mlB. 50—70mlC. 250—300mlD. 500—800mlE. 800—1000ml50. 导致慢性支气管炎发生、发展、反复发作的重要因素是A. 过敏因素B. 寒冷气候C. 长期吸烟D. 环境因素E. 理化刺激

51. “晨僵”是哪个病证的特征性表现A. 框痹B. 鹤膝风C. 蝶疮流注D. 虚劳E. 颤证52. 风湿性心脏瓣膜病的主要病因是A. 感受外邪B. 劳倦体虚C. 饮食不节D. 禀赋不足E. 七情所伤

53. 患者, 女, 44岁。

间歇上腹部疼痛5年, 现疼痛如刺, 痛有定处, 拒按, 有黑便, 舌质暗, 苔薄, 脉涩。

治疗大法为A. 温中行气, 散寒止痛B. 疏肝理气, 和胃止痛C. 活血化瘀, 和胃止痛D. 健脾益气, 温中和胃E. 养阴益胃, 和阳生津54. 采用氧疗治疗慢性呼吸衰竭, 其应采取的具体吸氧方法是A. 持续高浓度B. 持续低浓度C. 间歇高浓度D. 间歇低浓度

<<中西医结合执业医师模拟试卷>>

编辑推荐

《中西医结合执业医师模拟试卷(医学综合笔试部分)》为2009年国家执业医师资格考试之一。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>