

<<临床肿瘤学手册>>

图书基本信息

书名：<<临床肿瘤学手册>>

13位ISBN编号：9787811364651

10位ISBN编号：7811364654

出版时间：2012-7

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：卡夏托 编

页数：782

字数：900000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<临床肿瘤学手册>>

内容概要

《临床肿瘤手册(第6版)》由Dennis A.

Casciato主编, 刘云鹏和李智主译, 是一本备受肿瘤界同仁、住院医师和医学生关注与好评的临床参考书, 此次第6次改版, 对内容进行了全面修订。

遵循与前期版本相同的风格, 本版仍强调实用性, 即对肿瘤患者的床边诊断与治疗决策的制定提供有用的信息。

本手册致力于将最广、最新且经得住时间考验的诊疗信息用简明扼要的语言呈现于广大读者面前, 在避免赘述的同时摒除诸如化疗的“每月方案”之类过时的肿瘤学术语。

<<临床肿瘤学手册>>

作者简介

编者：（美国）卡夏托（Dennis A.Casciato） 译者：刘云鹏 李智

<<临床肿瘤学手册>>

书籍目录

第一章 概要

- 第一节 原则、概念和统计学
- 第二节 核医学
- 第三节 放射肿瘤学
- 第四节 肿瘤化学治疗药物
- 第五节 支持治疗
- 第六节 与肿瘤患者及其家人的交流

第二章 实体瘤

- 第一节 头颈部癌
- 第二节 肺癌
- 第三节 胃肠道肿瘤
- 第四节 乳腺癌
- 第五节 妇科肿瘤
- 第六节 睾丸恶性肿瘤
- 第七节 泌尿系统肿瘤
- 第八节 神经系统肿瘤
- 第九节 内分泌系统肿瘤
- 第十节 皮肤肿瘤
- 第十一节 肉瘤
- 第十二节 儿童肿瘤
- 第十三节 混合瘤
- 第十四节 原发灶未明的转移癌

第三章 造血系统恶性肿瘤

- 第一节 霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤
- 第二节 浆细胞恶性增生与waldetrom's巨球蛋白血症
- 第三节 慢性白血病
- 第四节 骨髓增生性疾病
- 第五节 急性白血病和骨髓增生异常综合征

第四章 并发症

- 第一节 性功能和妊娠
- 第二节 代谢并发症
- 第三节 皮肤并发症
- 第四节 胸部并发症
- 第五节 腹部并发症
- 第六节 肾脏并发症
- 第七节 神经肌肉并发症
- 第八节 骨和关节并发症
- 第九节 血液系统并发症
- 第十节 感染并发症
- 第十一节 艾滋病相关的恶性肿瘤
- 第十二节 造血干细胞移植

第五章 附录

<<临床肿瘤学手册>>

章节摘录

版权页：插图：1.适应证 原发性乳腺癌或恶性黑色素瘤患者手术前检测前哨淋巴结。

2.显影剂 ^{99m}Tc 胶体硫（适用于多数病例，尤其是恶性黑色素瘤，经 $0.22\mu\text{m}$ 滤器过滤后注药，以减少大颗粒）。

使用过滤后的显影剂，可以更好地显示淋巴管，而且更早发现前哨淋巴结。

美国有一些研究小组使用未过滤的 ^{99m}Tc 胶体硫，可以使从注射后到术中探查的时间更加灵活，因注药后接近2小时才能显像，导致可检出的前哨淋巴结的比例减低，尽管如此，术中进行 γ 信号的检测仍然可行。

3.注意事项 于病灶周围（或其他可显示引流结节的部位）皮内注入放射性胶体之后，用连续的 γ 照相机成像（前位和侧位）来确定淋巴引流并辨别第一个聚集示踪剂的淋巴结。

其通常需要术中使用 γ 探针探查结节的放射性以进一步确认。

4.解释说明 连续的图像可以探测到第一个浓聚示踪剂的淋巴结。

有观点认为：该淋巴结的情况代表所有淋巴结的情况。

（六）儿茶酚胺的间碘苄甲胍（MIBG）显像 1.适应证 鉴别嗜铬细胞瘤和神经母细胞瘤的转移灶和原发灶。

2.显影剂 硫酸碘苄胍， ^{131}I —（间碘苄胍硫酸盐），或 ^{123}I —（间碘苄胍硫酸盐）。

3.显像原理 MIBG通常被分泌肾上腺素的组织积聚到细胞质的储存小泡内（同时包含其他儿茶酚胺类）。

任何能阻断摄取或促进该小泡释放的因素均可导致出现假阴性结果。

<<临床肿瘤学手册>>

编辑推荐

《临床肿瘤学手册(第6版)》是由中国协和医科大学出版社出版的，为了减轻肿瘤病人的症状和痛苦，提高生存质量，延长生命，降低癌症的死亡率，都有其重要的意义，书中介绍了治疗肿瘤的知识，帮您掌握肿瘤防治良策，促进健康，摆脱疾病的困扰，让你掌握防治良策，摆脱疾病困扰。

<<临床肿瘤学手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>