

<<Microsoft Word 2000 >>

图书基本信息

书名：<<Microsoft Word 2000 Language Reference语言参考手册(上下册,含1CD)>>

13位ISBN编号：9787900024626

10位ISBN编号：790002462X

出版时间：1999-10

出版时间：北京希望电脑公司/北京希望电子出版社

作者：(美)Microsoft公司

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<Microsoft Word 2000 >>

### 内容概要

本书是美国微软出版社授权的、最新的MicrosoftOffice2000语言参考手册系列书的第三卷。全书分上下两册，以词典排列顺序给出了MicrosoftWord2000的所有对象、方法和属性的完整参考信息。

对于每个对象、方法和属性，给出了“适用于”、“描述”、“句法”、“说明”、“另见”和“示例”等条目。

“适用于”条目列出了使用该方法或属性的所有对象；“描述”条目列出了其功能信息；“句法”条目列出了其使用的语法（有多种语法格式时，均给予列出），并对语法格式中的所有参数的含义和数据类型进行了说明；“说明”条目列出了其使用的特别提示信息；“另见”条目列出了其相关的对象、方法和属性；“示例”条目列出一个或多个使用范例，每个实例给出了功能、执行结果和对应的代码。

便于MicrosoftWord2000编程和查阅。

本书具有如下特点：权威的参考信息，是由Microsoft出版社出版的；全面的使用手册，包含MicrosoftWord2000的全部对象、方法和属性；详实的用户指南，是所有MicrosoftWord2000编程者的利器。

本书是从事MicrosoftWord2000应用和开发人员的必备开发指导书，同时也是科研院所、企事业单位、部队技术人员、大专院校相关专业师生自学、教学的重要参考书。

本书配套光盘内容包括：1与本书配套的电子书；2送“跟我学用Word97中文版”多媒体学习软件。

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

## 书籍目录

目录

上册

第一部分MicrosoftAccess2000语言参考

Accent属性

AccentedLetters属性

Accept方法

AcceptAll方法

AcceptAllRevisions方法

Activate方法

ActivateAs方法

Active属性

ActiveCustomDictionary属性

ActiveDocument属性

ActiveGrammarDictionary属性

ActiveHyphenationDictionary属性

ActivePane属性

ActivePrinter属性

ActiveRecord属性

ActiveSpellingDictionary属性

ActiveTheme属性

ActiveThemeDisplayName属性

ActiveThesaurusDictionary属性

ActiveWindow属性

ActiveWritingStyle属性

Add方法 ( AddIns集合 )

Add方法 ( AutoCorrectEntries集合 )

Add方法 ( AutoTextEntries集合 )

Add方法 ( Bookmarks集合 )

Add方法 ( CaptionLabels集合 )

Add方法 ( CellsRows和

Columns集合 )

Add方法 ( Comments集合 )

Add方法 ( CustomLabels集合 )

Add方法 ( Dictionaries集合 )

Add方法 ( Documents集合 )

Add方法 ( Endnotes和Footnotes集合 )

Add方法 ( Fields集合 )

Add方法 ( FirstLetterExceptions

OtherCorrectionsExceptions和

TwoInitialCapsExceptions集合 )

Add方法 ( FormFields集合 )

Add方法 ( Frames集合 )

Add方法 ( HangulAndAlphabet

Exceptions集合 )

Add方法 ( HangulHanja -

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

ConversionDictionaries集合)  
Add方法 (HeadingStyles集合)  
Add方法 (Hyperlinks集合)  
Add方法 (Indexes集合)  
Add方法 (KeyBindings集合)  
Add方法 (ListEntries集合)  
Add方法 (ListTemplates集合)  
Add方法 (MailMergeFields集合)  
Add方法 (PageNumbers集合)  
Add方法 (Panels集合)  
Add方法 (Paragraphs集合)  
Add方法 (RecentFiles集合)  
Add方法 (Sections集合)  
Add方法 (Styles集合)  
Add方法 (Tables集合)  
Add方法 (TablesOfAuthorities集合)  
Add方法 (TablesOfContents集合)  
Add方法 (TablesOfFigures集合)  
Add方法 (TabStops集合)  
Add方法 (TextColumns集合)  
Add方法 (Variables集合)  
Add方法 (Windows集合)  
AddAddress方法  
AddAsk方法  
AddBiDirectionalMarksWhen  
SavingTextFile属性  
AddCallout方法  
AddControlCharacters属性  
AddCurve方法  
AddFillIn方法  
AddFromFile方法  
AddFromRange方法  
AddHebDoubleQuote属性  
AddHorizontalLine方法  
AddHorizontalLineStyle  
AddIf方法  
AddIn对象  
AddIns集合对象  
AddIns属性  
AddLabel方法  
AddLine方法  
AddMergeRec方法  
AddMergeSeq方法  
AddNewFrame方法  
AddNext方法  
AddNextIf方法  
AddNodes方法

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

AddOLEControl方法  
AddOLEObject方法  
AddPicture方法  
AddPictureBullet方法  
AddPolyline方法  
AddRecipient方法  
Address属性  
AddressFromLeft属性  
AddressFromTop 属性  
AddressStyle属性  
AddRichText方法  
AddSet方法  
AddShape方法  
AddSkipIf方法  
AddSpaceBetweenFarEastAndAlpha属性  
AddSpaceBetweenFarEastAndDigit属性  
AddTextbox方法  
AddTextEffect方法  
AddToFavorites方法  
Adjustments对象  
Adjustments属性  
After方法  
Align方法  
Alignment属性  
AllCaps属性  
AllowAccentedUppercase属性  
AllowAutoFit属性  
AllowBreakAcrossPages属性  
AllowClickAndTypeMouse属性  
AllowCombinedAuxiliaryForms 属性  
AllowCompoundNounProcessing属性  
AllowDragAndDrop属性  
AllowFastSave属性  
AllowOverlap属性  
AllowPageBreaks属性  
AllowPixelUnits属性  
AllowPNG属性  
AlternativeText属性  
AlwaysInFront属性  
AlwaysSaveInDefaultEncoding属性  
Anchor属性  
Angle属性  
AnimateScreenMovements属性  
Animation属性  
AnswerWizard属性  
AntonymList属性  
AppendToSpike方法

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

App lication对象  
Application属性  
Apply方法  
ApplyBulletDefault方法  
ApplyFarEastFontsToAscii属性  
App lyListTemplate方法  
ApplyNumberDefault方法  
ApplyOutlineNumberDefault方法  
ApplyPageBordersToAllSections方法  
ApplyTheme方法  
ArabicMode属性  
ArabicNumeral属性  
Arrange方法  
ArtStyle属性  
ArtWidth属性  
Assistant属性  
AttachedTemplate属性  
AttentionLine属性  
Author属性  
AutoAdjustRightIndent属性  
AutoAttach属性  
AutoCaption对象  
AutoCaptions集合对象  
AutoCaptions属性  
AutoCorrect对象  
AutoCorrect属性  
AutoCorrectEntries集合对象  
AutoCorrectEntry对象  
AutoFi t方法  
AutoFitBehavior方法  
AutoFormat方法  
AutoFormatApplyBulletedLists属性  
AutoFormatApplyFirstIndents属性  
AutoFormatApplyHeadings属性  
AutoFormatApplyLists属性  
AutoFormatApplyOtherParas属性  
AutoFormatAsYouTypeApp ly  
Borders属性  
AutoFormatAsYouTypeApply  
BulletedLists属性  
AutoFormatAsYouTypeApply  
Closings属性  
AutoFormatAsYouTypeApply  
Dates属性  
AutoFormatAsYouTypeApply  
FirstIndents属性  
Auto Form atAs YouType Apply

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Headings属性  
 AutoFormatAsYouTypeApply  
 NumberedLists属性  
 AutoFormatAsYouTypeApply  
 NumberedLists属性  
 AutoFormatAsYouTypeApplyTables属性  
 AutoFormatAsYouTypeAutoLetter  
 Wizard属性  
 AutoFormatAsYouTypeDefineStyles 属性  
 AutoFormatAsYouTypeDeleteAuto  
 Spaces属性  
 AutoFormatAsYouTypeFormat  
 ListItemBeginning属性  
 AutoFormatAsYouTypeInsert  
 Closings属性  
 AutoFormatAsYouTypeInsertOvers属性  
 AutoFormatAsYouTypeMatch  
 Parentheses属性  
 AutoFormatAsYouTypeReplace  
 FarEastDashes属性  
 AutoFormatAsYouTypeReplace  
 Fractions属性  
 AutoFormatAsYouTypeReplace  
 Hyperlinks属性  
 AutoFormatAsYouTypeReplace  
 Ordinals属性  
 AutoFormatAsYouTypeReplace  
 PlainTextEmphasis属性  
 AutoFormatAsYouTypeReplace  
 Quotes属性  
 AutoFormatAsYouTypeReplace -  
 symbols属性  
 AutoFormatDeleteAutoSpaces属性  
 AutoFormatMatchParentheses属性  
 AutoFormatPlainTextWordMail属性  
 AutoFormatPreserveStyles属性  
 AutoFormatReplaceFarEastDashes 属性  
 AutoFormatReplaceFractions属性  
 AutoFormatReplaceHyperlinks属性  
 AutoFormatReplaceOrdinals属性  
 AutoFormatReplacePlainTextEmphasis属性  
 AutoFormatReplaceQuotes属性  
 AutoFormatReplaceSymbols属性  
 AutoFormatType属性  
 AutoHyphenation属性  
 AutoInsert属性  
 AutoKeyboardSwitching属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Auto Length属性  
Autoload属性  
AutoMarkEntries方法  
AutomaticallyUpdate属性  
AutomaticChange方法  
AutomaticLength方法  
AutoScroll方法  
AutoShapeType 属性  
AutoSize属性  
AutoSum方法  
AutoSummarize方法  
AutoTextEntries集合对象  
AutoTextEntries属性  
AutoTextEntry 对象  
AutoUpdate属性  
AutoVersion属性  
AutoWordSelection属性  
BackColor属性  
Background属性  
BackgroundPatternColor属性  
BackgroundPatternColorIndex属性  
BackgroundPrintingStatus属性  
BackgroundSave属性  
BackgroundSavingStatus属性  
BaselineAlignment 属性  
BaseStyle属性  
Before 方法  
BeginArrowheadLength属性  
BeginArrowheadStyle 属性  
BeginArrowheadWidth属性  
BlueScreen 属性  
Bold属性  
BoldBi属性  
BoldRun方法  
Bookmark对象  
Bookmark属性  
BookmarkID属性  
Bookmarks 集合对象  
Bookmarks属性  
Border对象  
Border属性  
Borders 集合对象  
Borders属性  
BottomMargin属性  
BottomPadding属性  
BreakForwardLink方法  
BreakLink方法



## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Brightness属性  
BrowseExtraFileTypes属性  
Browser对象  
Browser属性  
BrowserLevel属性  
BrowseWidth属性  
Build 属性  
BuildFreeform方法  
BuildKeyCode方法  
BuiltIn属性  
BuiltinDictionary属性  
BuiltInDocumentProperties属性  
ButtonFieldClicks属性  
Calculate方法  
CalculateOnExit属性  
Callout属性  
CalloutFormat对象  
CancelAutoInsert方法  
CanContinuePreviousList方法  
CanOpen属性  
CanSave属性  
CapsLock 属性  
Caption属性  
CaptionLabel对象  
CaptionLabel属性  
CaptionLabels集合对象  
CaptionLabels属性  
Case属性  
Category属性  
CCList属性  
Cell方法  
Cell对象  
Cells集合对象  
Cells属性  
CentimetersToPoints方法  
ChangeFileOpenDirectory 方法  
ChapterPageSeparator属性  
ChapterStyleLevel属性  
Characters集合对象  
Characters属性  
CharacterUnitFirstLineIndent属性  
CharacterUnitLeftIndent属性  
CharacterUnitRightIndent属性  
CharacterWidth属性  
CharsLine属性  
Check方法  
CCheckBox对象

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

CheckBox属性  
CheckConsistency方法  
CheckGrammar方法  
CheckGrammarAsYouType属性.  
CheckGrammarWithSpelling属性.  
CheckHangulEndings属性  
CheckIfOfficeIsHTML Editor属性  
CheckIfWordIsDefaultHTML Editor属性  
CheckLanguage属性  
CheckName 方法  
CheckSpelling方法  
CheckSpellingAsYouType属性  
CheckSynonyms方法  
ChildFramesetCount属性  
ChildFrame setItem属性  
ClassName 属性  
ClassType属性  
CleanString方法  
Clear方法 ..  
ClearAll方法 ..  
ClearAllFuzzyOptions方法 ..  
ClearFormatting方法  
ClickAndTypeParagraphStyle属性  
Close事件  
Close方法  
ClosePrintPreview方法  
CloseUp方法  
Closing属性  
Code属性  
CodeName属性  
Collapse方法  
CollapseOutline方法  
Color属性  
ColorFormat对象  
ColorIndex属性  
ColorIndexBi属性  
ColorType属性  
Column对象  
Column属性  
ColumnIndex属性  
Columns集合对象  
Columns属性  
ColumnSelectMode属性  
COMAddIns属性  
CombineCharacters属性  
Command属性  
CommandBars属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

CommandName 属性  
CommandParameter 属性  
Comment 对象  
Comment 属性  
Comments 集合对象  
Comments 属性  
Compare 方法  
Compatibility 属性  
Compiled 属性  
ComposeStyle 属性  
ComputeStatistics 方法  
ConfirmConversions 属性  
Connect 方法  
ConnectionString 属性  
ConsecutiveHyphensLimit 属性  
Container 属性  
ContainingRange 属性  
Content 属性  
Context 属性  
ContinuationNotice 属性  
ContinuationSeparator 属性  
Contrast 属性  
Convert 方法  
ConvertHangulAndHanja 方法  
ConvertHighAnsiToFarEast 属性  
ConvertMacWordChevrons 属性  
ConvertNumbersToText 方法  
ConvertTo 方法  
ConvertToFrame 方法  
ConvertToInlineShape 方法  
ConvertToShape 方法  
ConvertToTable 方法  
ConvertToText 方法  
Copy 方法  
CopyAsPicture 方法  
CopyFormat 方法  
CopyStylesFromTemplate 方法  
CorrectCapsLock 属性  
CorrectDays 属性  
CorrectHangulAndAlphabet 属性  
CorrectHangulEndings 属性  
CorrectInitialCaps 属性  
CorrectKeyboardSetting 属性  
CorrectSentenceCaps 属性  
Count 属性  
CountBy 属性  
CountNumberedItems 方法

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Country属性  
CreateAutoTextEntry方法  
CreateBackup属性  
CreateDataSource方法  
CreateHeaderSource方法  
CreateLetterContent方法  
CreateNewDocument方法  
CreateTextbox方法  
Creator属性  
CropBottom属性  
CropLeft属性  
CropRight属性  
CropTop属性  
CurrentEmailAuthor属性  
Cursor属性  
CursorMovement属性  
CustomDictionaries属性  
CustomDocumentProperties属性  
CustomDrop方法  
CustomizationContext属性  
CustomLabel对象  
CustomLabels集合对象  
CustomLabels属性  
CustomLength方法  
CustomTab属性  
Cut方法  
DashStyle属性  
Data属性  
DataFields属性  
DataForm方法  
DataSource属性  
Date属性  
DateFormat属性  
DDEExecute方法  
DDEInitiate方法  
DDEPoke方法  
DDERequest方法  
DDETerminate方法  
DDETerminateAll方法  
Default属性  
DefaultBorderColor属性  
DefaultBorderColorIndex属性  
DefaultBorderStyle属性  
DefaultBorderLineWidth属性  
DefaultFaceUp属性  
DefaultFilePath属性  
DefaultHeight属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

DefaultHighlightColorIndex属性  
DefaultLabelName属性  
DefaultLaserTray属性  
DefaultOmitReturnAddress属性  
DefaultOpenFormat 属性  
DefaultOrientation属性  
DefaultPrintBarcode 属性  
DefaultPrintFIMA属性.  
DefaultSaveFormat属性  
DefaultSize属性  
DefaultSorting属性  
DefaultTab属性  
DefaultTableSeparator属性  
DefaultTabStop属性  
DefaultTray属性  
DefaultTrayID属性  
DefaultWebOptions方法  
DefaultWebOptions对象  
DefaultWidth属性  
DefaultWritingStyle属性  
Delete方法  
DeletedTextColor属性  
DeletedTextMark属性  
Delivery属性  
Depth属性  
Description属性  
Destination属性  
DetectLanguage方法  
DiacriticColor属性  
DiacriticColorVal属性  
Dialog对象  
Dialogs集合对象  
Dialogs属性  
Dictionaries集合对象  
Dictionary对象  
DifferentFirstPageHeaderFooter属性  
Disable方法  
DisableCharacterSpaceGrid属性  
DisableLineHeightGrid属性  
Display方法  
DisplayAlerts属性  
DisplayAsIcon属性  
DisplayAutoCompleteTips属性  
DisplayGridLines属性  
DisplayHorizontalScrollBar属性  
DisplayLeftScrollBar属性  
DisplayMoveDialog方法

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Display属性方法  
DisplayRecentFiles属性  
DisplayRightRuler属性  
DisplayRulers属性  
DisplayScreenTips属性  
DisplayScrollBars属性  
DisplaySelectNamesDialog方法  
DisplayStatusBar属性  
DisplayVerticalRuler属性  
DisplayVerticalScrollBar属性  
DistanceBottom属性  
DistanceFrom属性  
DistanceFromBottom属性  
DistanceFromLeft属性  
DistanceFromRight属性  
DistanceFromText属性  
DistanceFromTop属性  
DistanceLeft属性  
DistanceRight属性  
DistanceTop属性  
Distribute方法  
DistributeHeight方法  
DistributeWidth方法  
DoClick方法  
Document对象  
Document属性  
DocumentBeforeClose事件  
DocumentBeforePrint事件  
DocumentBeforeSave事件  
DocumentChange事件  
DocumentMap属性  
DocumentMapPercentWidth属性  
DocumentOpen事件  
Documents集合对象  
Documents属性  
DocumentViewDirection属性  
DotMatrix属性  
DoubleQuote属性  
DoubleStrikeThrough属性  
DoVerb方法  
Draft属性  
Drop属性  
DropCap对象  
DropCap属性  
DropDown对象  
DropDown属性  
DropType属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Duplicate方法  
Duplicate属性  
Edit方法  
EditDataSource方法  
EditHeaderSource方法  
EditingType 属性  
EditMainDocument方法  
EditType方法  
Email对象  
Email属性  
EmailAuthor 对象  
EmailOptions对象  
EmailOptions属性  
EmailSignature 对象  
EmailSignature 属性  
EmailSubject属性  
Embed TrueTypeFonts 属性  
Emboss属性  
EmphasisMark属性  
Empty属性  
Enable方法  
Enable属性  
EnableCancelKey属性  
Enabled属性  
EnableFirstPageInSection属性  
EnableHangulHanjaRecentOrdering属性  
EnableMisusedWordsDictionary属性  
EnableOtherPagesInSection属性  
EnableSound 属性  
EnclosureNumber属性  
Encoding属性  
End属性  
EndArrowheadLength属性  
EndArrowheadStyle属性  
EndArrowheadWidth属性  
EndKey方法  
Endnote对象  
Endnotes集合对象  
Endnotes属性  
EndOf方法  
Engrave属性  
Entries属性  
EntryMacro属性  
EntrySeparator属性  
Envelope 对象  
Envelope 属性  
EnvelopeFeederInstalled属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

EnvelopeVisible属性  
EscapeKey方法  
EvenlySpaced属性  
Execute方法 ( Dialog , KeyBinding和  
MailMerge 对象 )  
Execute方法 ( Find对象 )  
Exists方法  
Exists属性  
ExitMacro属性  
ExitWindows方法  
Expand方法  
Expanded属性  
ExpandOutline方法  
Extend方法  
ExtendMode 属性  
Extensions属性  
ExtraInfoRequired 属性  
ExtrusionColor属性  
ExtrusionColorType 属性  
FarEastLineBreakControl属性  
FarEastLineBreakLanguage属性  
FarEastLineBreakLevel属性  
FeatureInstall属性  
FeedSource属性  
Field对象  
Field属性  
FieldNames属性  
Fields集合对象  
Fields属性  
FieldShading属性  
FileConverter对象  
FileConverters集合对象  
FileConverters属性  
FileSearch属性  
Fill属性  
FillFormat对象  
Filter属性  
Find对象  
Find属性  
FindKey属性  
FindRecord方法  
First属性  
FirstLetterAutoAdd属性  
FirstLetterException对象  
FirstLetterExceptions集合对象  
FirstLetterExceptions属性  
FirstLineIndent属性



## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

FirstPageTray属性  
FirstRecord属性  
FitText属性  
FitTextWidth属性  
FitToPages方法  
Flags属性  
Flip方法  
FlowDirection属性  
FocusInMailHeader 属性  
FolderSuffix属性  
Follow方法  
FollowHyperlink方法  
Font对象  
Font属性  
FontBold属性  
FontItalic属性  
FontName属性  
FontNames对象  
FontNames属性  
Fonts属性  
FontSize属性  
FooterDistance属性  
Footers属性  
Footnote对象  
Footnotes集合对象  
Footnotes属性  
ForeColor属性  
ForegroundColor属性  
ForegroundColorIndex属性  
Format属性  
FormatName 属性  
FormattedText属性  
FormField对象  
FormFields集合对象  
FormFields属性  
FormsDesign属性  
Formula方法  
Forward方法  
Forward属性  
Found属性  
Frame对象  
Frame属性  
FrameDefaultURL属性  
Frame DisplayBorders属性  
FrameLinkToFile属性  
FrameName属性  
FrameResizable属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Frames集合对象  
Frames属性  
FrameScrollBarType 属性  
Frameset对象  
Frameset属性  
FramesetBorderColor属性  
FramesetBorderWidth属性  
FreeDiskSpace属性  
FreeformBuilder对象  
FullName属性  
FullScreen属性  
Gap属性  
GetAddress方法  
GetCrossReferenceItems方法  
GetDefaultTheme方法  
GetLetterContent方法  
GetPoint方法  
GetSpellingSuggestions方法  
Global对象  
GoBack方法  
GoForward方法  
GotFocus事件  
GoTo方法  
GoToNext方法  
GoToPrevious方法  
GradientColorType属性  
GradientDegree属性  
GradientStyle 属性  
GradientVariant属性  
GrammarChecked属性  
GrammaticalErrors属性  
GridDistanceHorizontal 属性  
GridDistanceVertical属性  
GridOriginFromMargin属性  
GridOriginHorizontal属性  
GridOriginVertical属性  
GridSpaceBetweenHorizontalLines 属性  
GridSpaceBetweenVerticalLines属性  
Group 方法  
GroupItems属性  
GroupShapes集合对象  
Grow 方法  
Gutter属性  
GutterPos属性  
GutterStyle属性  
HalfWidthPunctuationOnTopOfLine属性  
HangingPunctuation属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

HangulAndAlphabetAutoAdd 属性  
HangulAndAlphabetException对象  
HangulAndAlphabetExceptions集合对象  
HangulAndAlphabetExceptions属性  
HangulHanjaConversionDictionaries  
集合对象  
HangulHanjaDictionaries属性  
HangulHanjaFastConversion属性  
HasFile属性  
HasHorizontal 属性  
HasPassword属性  
HasRoutingSlip属性  
HasText属性  
HasVertical属性  
HeaderDistance属性  
HeaderFooter对象  
HeaderFooter属性  
Headers属性  
HeadersFooters 集合对象  
HeaderSourceName 属性  
HeaderSourceType属性  
HeadingFormat属性  
HeadingLevelForChapter属性  
HeadingSeparator属性  
HeadingStyle 对象  
HeadingStyles集合对象  
HeadingStyles属性  
HebrewMode属性  
Height属性  
HeightRule属性  
HeightType属性  
Help方法  
HelpText属性  
HelpTool方法  
Hidden属性  
HidePageNumbersInWeb属性  
Highlight属性  
HighlightColorIndex属性  
HomeKey方法  
HorizontalDistanceFromText属性  
HorizontalFlip属性  
HorizontalInVertical属性  
HorizontalLineFormat对象  
HorizontalLineFormat属性  
HorizontalPercentScrolled属性  
HorizontalPitch属性  
HorizontalPosition属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

HorizontalResolution属性  
HTMLProject属性  
Hyperlink对象  
Hyperlink属性  
Hyperlinks 集合对象  
Hyperlinks属性  
HyphenateCaps属性  
Hyphenation属性  
HyphenationZone属性  
IconIndex属性  
IconLabel属性  
IconName属性  
IconPath属性  
ID属性  
IgnoreInternetAndFileAddresses属性  
IgnoreMixedDigits属性  
IgnoreUppercase属性  
IMEAutomaticControl属性  
IMEMode属性  
InchesToPoints方法  
IncludeCategoryHeader属性  
IncludeChapterNumber 属性  
IncludeFieldCodes属性  
IncludeHeaderFooter属性  
IncludeHiddenText属性  
IncludeLabel属性  
IncludePageNumbers属性  
IncludeSequenceName属性  
IncrementBrightness方法  
IncrementContrast方法  
IncrementLeft方法  
IncrementOffsetX方法  
IncrementOffsetY 方法  
IncrementRotation方法  
IncrementRotationX方法  
IncrementRotationY方法  
IncrementTop 方法  
Indent方法  
IndentCharWidth方法  
IndentFirstLineCharWidth方法  
Index对象  
Index属性  
Indexes集合对象  
Indexes属性  
IndexLanguage属性  
InfoBlock属性  
Information属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Initial属性  
InlineConversion属性  
InlineShape对象  
InlineShape属性  
InlineShapes集合对象  
InlineShapes属性  
InRange方法  
Insert方法  
InsertAfter方法  
InsertAutoText方法  
InsertBefore方法  
InsertBreak方法  
InsertCaption方法  
InsertCells方法  
InsertColumns方法  
InsertColumnsRight方法  
InsertCrossReference方法  
InsertDatabase方法  
InsertDateTime方法  
InsertedTextColor属性  
InsertedTextMark属性  
InsertFile方法  
InsertFormula方法  
InsertParagraph方法  
InsertParagraphAfter方法  
InsertParagraphBefore方法  
InsertRows方法  
InsertRowsAbove方法  
InsertRowsBelow方法  
InsertSymbol方法  
Inside 属性  
InsideColor 属性  
InsideColorIndex属性  
InsideLineStyle属性  
InsideLineWidth属性  
INSKeyForPaste 属性  
Installed属性  
InStory 方法  
International属性  
InterpretHighAnsi属性  
InUse 属性  
IPAtEndOfLine属性  
IsEndOfRowMark属性  
IsEqual方法  
IsFirst属性  
IsHeader属性  
IsLast属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

IsMasterDocument属性  
IsValid属性  
IsSubdocument属性  
Italic属性  
ItalicBi属性  
ItalicRun 方法  
Item方法  
Item属性  
JoinBorders属性  
JustificationMode属性  
Kana属性  
KeepEntryFormatting属性  
KeepTogether 属性  
KeepWithNext属性  
KernedPairs属性  
Kerning属性  
KerningByAlgorithm 属性  
Key方法  
KeyBinding对象  
KeyBindings集合对象  
KeyBindings属性  
Keyboard方法  
KeyboardBidi方法  
KeyboardLatin方法  
KeyCategory属性  
KeyCode属性  
KeyCode2属性  
KeysBoundTo集合对象  
KeysBoundTo属性  
KeyString方法  
KeyString属性  
Kind属性  
下册  
第一部分MicrosoftAccess2000语言参考  
Label属性  
LandscapeFontNames属性  
Language对象  
Language属性  
LanguageDesignation属性  
LanguageDetected属性  
LanguageID属性  
LanguageIDFarEast属性  
LanguageIDOther属性  
Languages集合对象  
Languages属性  
LanguageSettings属性  
LanguageSpecific属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

LargeScroll方法  
Last属性  
LastRecord属性  
LayoutMode 属性  
Leader属性  
Left属性  
LeftIndent属性  
LeftMargin属性  
LeftPadding属性  
Length属性  
LetterContent 对象  
Letterhead属性  
LetterheadLocation属性  
LetterheadSize属性  
LetterStyle属性  
Level属性  
Line属性  
LineBetween属性  
LineFormat对象  
LineNumbering对象  
LineNumbering属性  
LineSpacing属性  
LineSpacingRule属性  
LinesPage属性  
LinesToDrop属性  
LinesToPoints 方法  
LineStyle属性  
LineUnitAfter 属性  
LineUnitBefore属性  
LineWidth属性  
LinkedStyle属性  
LinkFormat对象  
LinkFormat属性  
LinkToListTemplate 方法  
LinkToPrevious 属性  
List对象  
List属性  
ListCommands方法  
ListEntries集合对象  
ListEntries属性  
ListEntry对象  
ListFormat对象  
ListFormat属性  
ListGalleries集合对象  
ListGalleries属性  
ListGallery对象  
ListIndent方法

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

ListLevel对象  
ListLevelNumber属性  
ListLevels集合对象  
ListLevels属性  
ListOutdent方法  
ListParagraphs集合对象  
ListParagraphs属性  
Lists集合对象  
Lists属性  
ListString属性  
ListTemp1ate对象  
ListTemp1ate属性  
ListTemplates集合对象  
ListTemplates属性  
ListType属性  
ListValue属性  
Location属性  
LockAnchor属性  
LockAspectRatio属性  
Locked 属性  
LookupName Properties方法  
LostFocus事件  
LowerHeadingLevel属性  
LtrPara方法  
LtrRun方法  
Macro Container属性  
Magnifier属性  
MailAddressFieldName属性  
MailAsAttachment属性  
MailingInstructions属性  
MailingLabel对象  
MailingLabel属性  
MailMerge对象  
MailMerge属性  
MailMergeDataField对象  
MailMergeDataFields集合对象  
MailMergeDataSource对象  
MailMergeDataView属性  
MailMergeField对象  
MailMergeFieldName对象  
MailMergeFieldNames集合对象  
MailMergeFields集合对象  
MailMessage对象  
MailMessage属性  
MailSubject属性  
MailSystem属性  
MainDocumentType属性



## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

MakeCompatibilityDefault方法  
ManualHyphenation方法  
MAPIAvailable属性  
MapPaperSize属性  
MarginBottom属性  
MarginLeft属性  
MarginRight属性  
MarginTop属性  
MarkAllCitations方法  
MarkAllEntries方法  
MarkCitation方法  
MarkComments属性  
MarkCommentsWith属性  
MarkEntry方法  
MatchAlefHamz a属性  
MatchAllWordForms属性  
MatchByte属性  
MatchCase属性  
MatchControl属性  
MatchDiacritics属性  
MatchFuzzy属性  
MatchFuzzyAY属性  
MatchFuzzyBV属性  
MatchFuzzyByte属性  
MatchFuzzyCase属性  
MatchFuzzyDash属性  
MatchFuzzyDZ属性  
MatchFuzzyHF属性  
MatchFuzzyHiragana属性  
MatchFuzzyIterationMark属性  
MatchFuzzyKanji属性  
MatchFuzzyKiKu属性  
MatchFuzzyOldKana属性  
MatchFuzzyProlongedSoundMark属性  
MatchFuzzyPunctuation属性  
MatchFuzzySmallKana属性  
MatchFuzzySpace属性  
MatchFuzzyTC属性  
MatchFuzzyZJ属性  
MatchKashida属性  
MatchSoundsLike属性  
MatchWho1eWord属性  
MatchWildcards属性  
MathCoprocessorAvailable属性  
MathCoprocessorInstalled属性  
Maximum属性  
MeaningCount属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

MeaningList属性  
MeasurementUnit属性  
Merge方法  
Message属性  
MillimetersToPoints方法  
MinimumFontSize属性  
MirrorMargins属性  
Modified属性  
ModifyEnclosure方法  
MonthNames属性  
MouseAvailable属性  
Move方法  
MoveDown方法  
MoveEnd方法  
MoveEndUntil方法  
MoveEndWhile方法  
MoveLeft方法  
MoveRight方法  
MoveStart方法  
MoveStartUntil方法  
MoveStartWhile方法  
MoveUntil方法  
MoveUp方法  
MoveWhile方法  
MSInfo方法  
MultipleWordConversionsMode 属性  
Name属性  
NameAscii属性  
NameBi属性  
NameFarEast属性  
NameLocal属性  
NameOther 属性  
NestingLevel属性  
New事件  
New方法  
NewDocument事件  
NewFrameset方法  
NewMessageSignature属性  
NewWindow方法  
Next方法  
Next属性  
NextCitation方法  
NextField方法  
NextHeaderFooter方法  
NextParagraphStyle属性  
NextRevision方法  
NextStoryRange属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

NextSubdocument方法  
Nodes属性  
NoLineBreakAfter属性  
NoLineBreakBefore属性  
NoLineNumber属性  
NoProofing属性  
NormalizedHeight属性  
NormalTemp1ate属性  
NoShade属性  
NumberAcross属性  
NumberDown属性  
NumberFormat属性  
NumberingRule属性  
NumberOfColumns属性  
NumberPosition属性  
NumberStyle属性  
NumLock属性  
Object属性  
Obscured属性  
OddAndEvenPagesHeaderFooter属性  
OffsetX属性  
OffsetY属性  
OLEFormat对象  
OLEFormat属性  
OneColorGradient方法  
OnTime方法  
Open事件  
Open方法  
OpenAsDocument方法  
OpenDataSource方法  
OpenEncoding属性  
OpenFormat属性  
OpenHeaderSource方法  
OpenOrCloseUp方法  
OpenUp方法  
OperatingSystem属性  
OptimizeForBrowser属性  
OptimizeForWord97属性  
OptimizeForWord97byDefault属性  
Options对象  
Options属性  
OrganizeInfolder属性  
OrganizerCopy方法  
OrganizerDelete方法  
OrganizerRename方法  
Orientation属性  
OtherCorrectionsAutoAdd属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

OtherCorrec tionsException对象  
OtherCorrectionsExceptions集合对象  
OtherCorrection sException s属性  
OtherPagesTray属性  
Outdent方法  
Outline 属性  
Outline Demote方法  
Outline DemoteToBody方法  
OutlineLev el属性  
OutlineNumbe red属性  
OutlinePromote方法  
OutsideColor属性  
OutsideColorIndex属性  
Outs ideLineStyle 属性  
OutsideLineWidth属性  
Overflo wing属性  
Overtyp e 属性  
OwnHelp属性  
OwnStatus属性  
PageBreakBefore属性  
PageColumns属性  
PageDesign属性  
PageFit属性  
PageHeight属性  
PageNumber对象  
PageNumbers集合对象  
PageNumbers属性  
PageNumberSeparator属性  
PageRangeSeparator属性  
PageRows属性  
PageScroll方法  
PageSetup对象  
PageSetup属性  
PageSize属性  
PageWidth属性  
Pagination属性  
Pane对象  
Pan es集合对象  
Pan es属性  
PaperSize属性  
Paragraph对象  
ParagraphFormat对象  
ParagraphFormat属性  
Paragraphs集合对象  
Paragraphs属性  
Parent属性  
ParentFrame set属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

PartOfSpeechList属性  
Passim属性  
Password属性  
Paste方法  
PasteAsNestedTable方法  
PasteFormat方法  
PasteSpecial方法  
Path属性  
PathSeparator属性  
Pattern属性  
Patterned方法  
Percentage属性  
PercentWidth属性  
Perspective属性  
PhoneticGuide方法  
PicasToPoints方法  
PickUp方法  
PictureEditor属性  
PictureFormat对象  
PictureFormat属性  
PizelsPerInch属性  
PixelsToPoints方法  
Points属性  
PointsToCentimeters方法  
PointsToInches方法  
PointsToLines方法  
PointsToMillimeters方法  
PointsToPicas方法  
PointsToPixels方法  
PortraitFontNames属性  
Position属性  
Post方法  
PreferredWidth属性  
PreferredWidthType属性  
PresentIt方法  
PresetDrop方法  
PresetExtrusionDirection属性  
PresetGradient方法  
PresetGradientType属性  
PresetLightingDirection属性  
PresetLightingSoftness属性  
PresetMaterial属性  
PresetShape属性  
PresetTextEffect属性  
PresetTexture属性  
PresetTextured方法  
PresetThreeDFormat属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Previous方法  
Previous属性  
PreviousBookmarkID属性  
PreviousField方法  
PreviousHeaderFooter方法  
previousRevision方法  
PreviousSubdocument方法  
PrintBackground属性  
PrintComments属性  
PrintDraft属性  
PrintDrawingObjects 属性  
PrintEvenPagesInAscendingOrder 属性  
PrintFieldCodes属性  
PrintFormsData属性  
PrintFractionalWidths属性  
PrintHiddenText属性  
PrintOddPagesInAscendingOrder 属性  
PrintOut方法 ( Application , Document和 Window对象 )  
PrintOut方法 ( Envelope对象 )  
PrintOut方法 ( MailingLabel对象 )  
PrintPostScriptOverText属性  
PrintPreview方法  
printPreview 属性  
PrintProperties属性  
PrintReverse属性  
printRevisions属性  
PrivateProfileString属性  
ProcessorType属性  
ProductCode方法  
ProdileString属性  
ProgID属性  
ProofreadingErrors集合对象  
Protect方法  
Protect属性  
Protected属性  
ProtectedForForms属性  
ProtectionType属性  
QueryString属性  
Quit事件  
Quit方法  
Range方法  
Range对象  
Range属性  
RangeFromPoint方法  
ReadabilityStatistic对象  
ReadabilityStatistics集合对象

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Readability Statistics属性  
ReadingOrder属性  
ReadOnly属性  
ReadOnlyRecommended属性  
Rebind方法  
RecentFile对象  
RecentFiles集合对象  
RecentFiles属性  
RecipientAddress属性  
RecipientCode属性  
RecipientGender属性  
RecipientName 属性  
RecipientReference属性  
Recipients属性  
Redo方法  
Reference属性  
Regroup方法  
Reject方法  
RejectAll方法  
RejectAllRevisions方法  
RelatedExpressionList属性  
RelatedWordList属性  
RelativeHorizontalPosition属性  
RelativeVerticalPosition属性  
Reload方法  
ReloadAs方法  
Relocate方法  
RelyOnCSS属性  
RelyOnVML属性  
RemoveNumbers方法  
RemoveTheme方法  
Repaginate方法  
Repeat方法  
Replacement对象  
Replacement属性  
ReplaceSelection属性  
ReplaceText属性  
ReplaceTextFromSpellingChecker属性  
Reply方法  
ReplyAll方法  
ReplyMessageSignature属性  
ReplyStyle属性  
Reset方法  
ResetContinuationNotice方法  
ResetContinuationSeparator方法  
ResetIgnoreAll方法  
ResetOnHigher属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

ResetRotation方法  
ResetSeparator方法  
Resize方法  
RestartMode属性  
RestartNumberingAtSection属性  
Result属性  
ReturnAddress属性  
ReturnAddressFromLeft属性  
ReturnAddressFromTop属性  
ReturnAddressShortForm属性  
ReturnAddressStyle属性  
ReturnWhenDone属性  
RevisedLinesColor属性  
RevisedLinesMark属性  
RevisedPropertiesColor属性  
RevisedPropertiesMark属性  
Revision对象  
Revisions集合对象  
Revisions属性  
RGB属性  
RichText属性  
RightAlignPageNumbers属性  
RightIndent属性  
RightMargin属性  
RightPadding属性  
RotatedChars属性  
Rotation属性  
RotationX属性  
RotationY属性  
Route方法  
Routed属性  
RoutingSlip对象  
RoutingSlip属性  
Row对象  
Row属性  
RowIndex属性  
Rows集合对象  
Rows属性  
RtlPara方法  
RtlRun方法  
Run方法  
RunAutoMacro方法  
RunLetterWizard方法  
Salutation属性  
SalutationType属性  
Save方法  
SaveAs方法



## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Saved属性  
SavedBy属性  
SaveEncoding属性  
SaveFormat属性  
SaveFormsData属性  
SaveInterval属性  
SaveNormalProm pt属性  
SavePictureWithDocument属性  
SavePropertiesPrompt属性  
SaveSubsetFonts属性  
ScaleHeight方法  
ScaleHeight属性  
ScaleWidth方法  
ScaleWidth属性  
Scaling属性  
Scope 属性  
ScreenRefresh方法  
ScreenSize属性  
ScreenTip属性  
ScreenUpdating属性  
Script属性  
Scripts属性  
ScrollIntoView方法  
Section对象  
SectionDirection属性  
Sections集合对象  
Sections属性  
SectionStart属性  
SeekView属性  
SegmentType 属性  
Select方法  
SelectAll方法  
SelectCell方法  
SelectColumn方法  
SelectCurrentAlignment方法  
SelectCurrentColor方法  
SelectCurrentFont方法  
SelectCurrentIndent方法  
SelectCurrentSpacing方法  
SelectCurrentTabs方法  
Selection对象  
Selection属性  
SelectRow方法  
SenderCity属性  
SenderCode属性  
SenderCompany属性  
SenderGender属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

SenderInitials属性  
SenderJobTitle属性  
SenderName属性  
SenderReference属性  
SendFax方法  
SendMail方法  
SendMailAttach属性  
SendWindowMessage方法  
Sentences集合对象  
Sentences属性  
Separator属性  
SetAllFuzzyOptions方法  
SetAsTemplateDefault方法  
SetCount方法  
SetDefaultTheme方法  
SetEditingType方法  
SetExtrusionDirection方法  
SetFocus方法.  
SetHeight方法  
SetLeftIndent方法  
SetLetterContent方法  
SetPosition方法  
SetRange方法  
SetsegmentType方法  
SetShapesDefault属性方法  
SetThreeDFormat方法  
SetWidth方法  
SetWordHelpOptions方法  
Shaded属性  
Shading对象  
Shading属性  
Shadow属性  
ShadowFormat对象  
Shape对象  
Shape属性  
ShapeNode 对象  
ShapeNodes集合对象  
ShapeRange集合对象  
ShapeRange属性  
Shapes集合对象  
Shapes属性  
Show方法  
ShowAll属性  
ShowAllHeadings方法  
ShowAnimation属性  
ShowBookmarks属性  
ShowBy属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

ShowCodes属性  
ShowControlCharacters属性  
ShowDiacritics属性  
ShowDrawings属性  
ShowFieldCodes属性  
ShowFirstLineOnly属性  
ShowFirstPageNumber属性  
ShowFormat属性  
ShowGrammaticalErrors属性  
ShowHeading方法  
ShowHidden属性  
ShowHiddenText属性  
ShowHighlight属性  
ShowHyphens属性  
ShowMainTextLayer属性  
ShowMe方法  
ShowObjectAnchors属性  
ShowOptionalBreaks属性  
ShowParagraphs属性  
ShowPicturePlaceholders属性  
ShowReadabilityStatistics属性  
ShowRevisions属性  
ShowSpaces属性  
ShowSpellingErrors属性  
ShowSummary属性  
ShowTabs属性  
ShowTextBoundaries属性  
ShowTip属性  
ShowVisualBasicEditor属性  
Shrink方法  
Side属性  
SideMargin属性  
SingleList属性  
SingleListTemplate属性  
Size属性  
SizeBi属性  
SmallCaps属性  
SmallScroll方法  
SmartCutPaste属性  
SnapToGrid属性  
SnapToShapes属性  
Solid方法  
Sort方法  
SortAscending方法  
SortBy属性  
SortDescending方法  
SourceFullName属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

SourceName 属性  
SourcePath 属性  
Space1 方法  
Space15 方法  
Space2 方法  
SpaceAfter 属性  
SpaceAfterAuto 属性  
SpaceBefore 属性  
SpaceBeforeAuto 属性  
SpaceBetweenColumns 属性  
Spacing 属性  
SpecialMode 属性  
SpellingChecked 属性  
SpellingDictionaryType 属性  
SpellingErrors 属性  
SpellingErrorType 属性  
SpellingSuggestion 对象  
SpellingSuggestions 集合对象  
Split 方法  
Split 属性  
SplitSpecial 属性  
SplitTable 方法  
SplitVertical 属性  
Start 属性  
StartAt 属性  
StartingNumber 属性  
StartListActive 属性  
StartOf 方法  
StartupPath 属性  
State 属性  
Status 属性  
StatusBar 属性  
StatusText 属性  
StoryLength 属性  
StoryRanges 集合对象  
StoryRanges 属性  
StoryType 属性  
StrictFinalYaa 属性  
StrictInitialAlefHamza 属性  
StrikeThrough 属性  
Style 对象  
Style 属性  
StyleAreaWidth 属性  
StyleName 属性  
Styles 集合对象  
Styles 属性  
SubAddress 属性

## &lt;&lt;Microsoft Word 2000 &gt;&gt;

Subdocument对象  
Subdocuments集合对象  
Subdocuments属性  
Subject属性  
Subscript属性  
SubstituteFont方法  
SuggestFromMainDictionaryOnly属性  
SuggestSpellingCorrections属性  
SummaryLength属性  
SummaryViewMode属性  
Superscript属性  
SuppressBlankLines属性  
SuppressEndnotes属性  
SurroundFooter属性  
SurroundHeader 属性  
SwapWithEndnotes方法  
SwapWithFootnotes方法  
SynonymInfo对象  
SynonymInfo属性  
SynonymList属性  
System对象  
System属性  
TabHangingIndent方法  
TabIndent方法  
TabIndentKey属性  
Table对象  
TableLeader 属性  
TableDirection属性  
TableGridlines属性  
TableID 属性  
TableOfAuthorities对象  
TableOfAuthoritiesCategory对象  
TableOfContents对象  
TableOfFigures对象  
Tables集合对象  
Tables属性  
TablesOfAuthorities集合对象  
TablesOfAuthorities属性  
TablesOfAuthoritiesCategories集合对象  
TablesOfAuthoritiesCategories属性  
TablesOfContents集合对象  
TablesOfContents 属性  
tablesOfFigures集合对象  
TablesOfFigures属性  
TabPosition属性  
TabStop对象  
TabStops集合对象

<<Microsoft Word 2000 >>

TabStops属性  
Target属性  
Task对象  
Tasks集合对象  
Tasks属性  
TCSCConverter方法  
Template对象  
Temp1ates集合对象  
Templates属性  
Text属性  
TextColumn对象  
TextColumns集合对象  
TextColumns属性  
TextEffect属性  
TextEffectFormat对象  
TextFrame对象  
TextFrame属性  
TextInput对象  
TextInput属性  
TextPosition属性  
TextRange属性  
TextRetri evalMode对象  
TextRetri evalMode属性  
TextToDisplay属性  
Texture 属性  
TextureN ame 属性  
TextureType属性

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>