

<<木素材萬用事典>>

图书基本信息

书名：<<木素材萬用事典>>

13位ISBN编号：9789866086465

10位ISBN编号：9866086461

出版时间：2011-12-29

出版公司：麥浩斯資訊股份有限公司

作者：漂亮家居編輯部

页数：224

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<木素材萬用事典>>

內容概要

台灣第一本聚焦「木素材」運用於室內設計的賞析&應用專書。

300幅精美木感居家實景呈現，搭配深入淺出的文字介紹、使用建材等資訊，並提供20種木紋理圖鑑、30家採購木傢具素材好店、30位用木高手設計師，欣賞與實用兼具。

應用必知：從木的選材、工法、計價、設計、保養，本書教讀者「認識木素材、選對木素材、善用木素材」。

木紋圖鑑、作品案例、工序分析，從木知識、風格木設計、實用木技法，資訊豐富完整一次給足。

<<木素材萬用事典>>

作者簡介

- 漂亮家居編輯部
- 1.創造平凡生活的不平凡空間生活美學經驗。
 - 2.生產有朝氣的版面風格。
 - 3.鼓吹家的新價值觀。
 - 4.關心對居家生活懷有健康心情的讀者。
 - 5.追蹤具有可學習特質的新穎空間美學案例。
 - 6.提供讀者看得懂、學得會、買的到、省到錢的方法

<<木素材萬用事典>>

書籍目錄

前言 設計師愛用木素材的10大理由Part 1 絕讚木空間賞析傳統英國鄉居變身現代木住宅 / 英國橡木、軟木一道光，讓白色木居家亮起來 / 松木串聯空間的輕時尚居家 / 柚木地板、巴西合歡木、義大利柚檀木、鋼刷鐵刀木、集成胡桃木、南方松用集成材在空間中作畫 / 胡桃木集成材、橡木地板空間、場景，勾勒木與石的自然居 / 柚木實木、杉木實木木質打造的自然風住宅 / 風化梧桐木、橡木暖灰木感營造原味居家 / 節眼橡木、白橡木用木串聯空間與家人的心 / 風化梧桐木、橡木讓材質發聲的五感木居家 / 台灣檜木、橡木、緬甸柚木、胡桃木無距無壓的木設計居家 / 榆木木皮、台灣冷杉Part 2木素材形式面面觀詳解三大類木素材製程、特性與優缺，並介紹透過各種加工法所呈現出不同的色澤、質感、肌理，以及增加耐磨抗濕等功能，提供施工、保養等注意事項，配製作過程圖、素材特寫近照圖，展示顏色、紋理、質感。

檜木 質感細緻防蟲防腐杉木 永續經濟的實用木松木 木構造建築的要角橡木 用途廣泛價格合理柚木 質細紋美耐久度佳梧桐木 質輕色淺變化多胡桃木 歐洲高級傢俱的愛用木栓木 用途廣泛的室設木種櫟木 台灣原生的高級硬木檀木 色沉紋美的高級木種鐵刀木 色澤穩重的裝飾木種秋香木 色淺質細的木皮選擇花梨木 色澤高雅氣味清香栲木 堅硬紋理均勻的傢具材斑馬木 紋理直而鮮明的裝飾木合歡木 多作為裝飾用木皮PLUS 1 更多木種運用賞析PLUS 2 機能木空間應用Part 3空間設計常用20木種介紹設計師推薦用且常用，適合台灣氣候的20種木素材種類，講述材質特性、氣味及產地、用途、價格等資訊，並蒐羅使用各種木素材設計規劃的居家或商業空間，以圖帶文方式呈現木種各形式應用在空間（如玄關、客廳、廚房、吧台、餐廳、臥室、書房、工作室、衛浴、陽台等）的天、地、壁、傢具等部分，傳授設計師運用關鍵密技與呈現效果。

設計師木傢俱傢飾店木材料店附錄 木素材專有名詞及裝修術語解釋Part 4好店及設計師推薦設計師木傢俱傢飾店木材料店附錄 木素材專有名詞及裝修術語解釋

<<木素材萬用事典>>

章节摘录

實木 以整塊原木所裁切而成的木素材稱為實木，天然的樹木紋理不但能讓空間看起溫馨，觸感佳，更散發原木天然香氣。而木材能吸收與釋放水氣的特性，具有維持室內溫度和濕度的功能，進而打造健康舒適的居住環境。實木的種類多樣，可依木種呈現出不同的質感，不論是運用在地坪、天花，還是壁面或櫃體，甚至製作成個性化獨一無二的傢具，在居家空間中相當受歡迎。

此外，實木天然的紋理與不同木種的顏色，也可搭配各種風格而呈現出多元面貌，適度平衡空間調性，營造自然溫馨的居家氣氛。

不過由於環保永續意識抬頭，對於森林資源的利用日漸嚴謹，除了高級木種如台灣檜木之外，就連緬甸柚木等產自東南亞的木種也因政府限制而減產，市面上的原木木材越來越稀少，也讓實木的價格年年增高。

在台灣居家裝修中，實木常以整塊原始素材運用，如檜木、花梨木；或是做成實木木皮，運用在電視牆、客廳臥房牆面、櫃體門板、天花板等，常見的木種有橡木、柚木、梧桐木、栓木、栲木、胡桃木等。

實木也可透過加工處理打造不同的木質效果，如以鋼刷做出風化效果的紋路，或是染色、刷白、炭烤、仿舊等處理。

實木地板Q&A Q1 實木地板應該選那些木種會比較適合呢？

A：掌握一個基本原則，即油質性高的木種抗潮性佳。

實木地板通常鋪設在臥室與書房等空間，如果想要在環境濕度較高的地方鋪設木質地板，建議選擇含油質高、且抗濕性較高的柚木、花梨木和紫檀木等，其次是抗潮性較普通的櫟木、橡木，盡量要避免選擇抗潮性較差的楓木、樺木和象牙木，以免地板變形。

Q2 地坪施工有什麼最應該注意的事項嗎？

A：在施工時，也必須注意底打得好不好，比如骨架的寬與細通常就會有影響，而甲板等基材是否經過防腐與防蟲處理也是值得注意的地方。

另外也建議要先確認地板狀況，比如原來的地板如果為磁磚，那麼就要確定是否有與原結構面密貼，如果底面太過鬆軟，那麼不管是平鋪或架高處理，釘子將會和地面無法釘合。

Q3 實木地板該怎麼樣保養比較恰當？

可以直接拿濕的拖把清潔嗎？

A：實木地板的清潔千萬不要用過濕的拖把或抹布清潔。

由於木地板怕潮濕，再加上台灣屬於潮濕的海島型氣候，所以平日清潔記得使用擰乾的濕抹布或拖把清潔，甚至只使用除塵紙將地坪上的灰塵擦乾淨即可。

若使用濕式清潔方式，恐怕會縮短實木地板的壽命，讓木地板因受潮而變形。

海島型木地板Q&A Q1 施工前一定要鋪設防潮布嗎？

其作用為何？

A：在木地板施工前，地面要先鋪設一層防潮布，防潮布得先鋪設均勻，兩片防潮布之間要交叉擺設，交接處要有約15公分的寬度，以求能確實防潮。

鋪設防潮布的原因正如字面上的字義所示，就是為了避免木地板受潮，延長木地板的壽命與使用年限。

Q2 海島型木地板該怎麼樣清潔比較好？

A：由於木地板怕潮濕，所以平日清潔記得用擰乾的濕抹布或拖把清潔，盡量不要讓水分停留在木地板上過久，以免地板受潮。

另外，靠近浴室附近的區域，記得也要先在木頭縫隙作防水處理，以免日後木地板受潮變形。

Q3 施工時應該注意什麼，才能避免日後地板在踩踏時會發出聲音？

A：地板踩踏會有聲音主要發生於架高式的鋪設方式。

在施工時，可注意角材與地面結合力是否確實，角材間距大 認識合板類板材 印花夾板
將夾板面貼印花PVC皮紙，花紋有真木紋型（如柚木、栓木、橡木、檜木、花樟木等）、圖案型及

<<木素材萬用事典>>

素面型三種，以夾板作隔間、門扇、天花板、傢具板等，主要優點為價格經濟，表面紋路色澤因為印刷，故表面花色一致，但需注意保養，選用木紋型及素面型較實用，尺寸厚度同夾板材規格。

防火樹脂面夾板 夾板面覆防火樹脂層如美耐皿層也叫防火板，表面光亮，不耐撞擊，有素色及彩色花紋兩種，白色最常被使用，如麗光板，保麗板即是，大批製造可指定顏色，一般用作廁所，廚房天花板，傢具框內板，抽屜，亦可用在切割組合藝術壁板，因麗光板耐水性不高，不可用在潮濕處如洗面盆檯面。

企口夾板 企口夾板可分為：一、面貼真木皮，二、面貼印刷花紋、皮紙兩種，底層皆為夾板。企口板優點為打破夾板表面的單調無變化，由企口間距及溝槽變化產生更美的感覺，面貼印刷皮紙的企口夾板有些價格低廉但印刷花紋不佳。

貼有真木皮的樹種有檜木、台灣檜木、日本、栓木，鐵杉，泰國柚木、胡桃木、日本白橡木、台灣雲杉木等。

由於木材具有「異方性」，所以常有翹曲變形，開裂，隨乾濕而收縮膨脹等各種缺點，為防止這些缺點，用捲切法製成的單板，按木理方向垂直交叉重疊膠貼，再以熱壓機壓製，即為夾板（或合板）。現今的室內裝修，大多數是以夾板與實木組合製成，如大面積的辦公桌，餐桌桌面，櫥櫃的側板，門板等，均採用夾板製作。

最常見到的夾板，是由三片單板膠貼而成，最上層為面板，材面較佳，中層為心板是較差的單板，最下層為裡板，材質次於面板，夾板的厚度由3mm ~ 3mm，一般每隔1.5mm有一尺度，超過15mm厚度時，通常增加心板層數，同樣地按木理方向垂直重疊膠貼，但必須是奇數層，以使最上層與下層的單板同一木理方向，有五層、七層、九層。

夾板的規格常因外銷需要，而以英制為其主要規格（規格請參見P.220）。

貼皮夾板 夾板本身在出廠時表面貼木皮，施工時可直與角材結合，面塗油漆即可，不必膠釘合板再貼木皮，十分省工，也可保持面層施工水準，尺寸大小與一般夾板相同，較常用有檜木夾板、樟木夾板、柚木夾板、栓木夾板，紫檀夾板，以衣櫃內板及木隔間面板用得最多，故單元尺寸應力求與規格配合。

檜木 質感細緻防蟲防腐檜木是柏科（Cupressaceae）、扁柏屬（Genus Chamaecyparis）的大喬木，主要生長在高緯度或高海拔且年降雨量在3,000 ~ 4,000公釐的區域，一般都生長在環太平洋地區。

全世界的檜木只有六種，兩種在台灣（台灣紅檜跟台灣扁柏）、兩種在日本（日本扁柏、日本花柏），另外兩種在美國西海岸（美國紅檜、美國黃檜）。

一般稱為「台灣檜木」的木種，包括台灣紅檜及台灣扁柏。

台灣紅檜為台灣特有種，與扁柏相比，紅檜木料顏色偏紅，且木質較為鬆軟，因此多用於裝修板上，如壁板、天花板，早期傢具商也經常使用紅檜貼皮增加質感。

除了具有檜木天然防蟲防腐特性外，紅檜的香氣也相當迷人，味道聞起來也較扁柏來得香甜輕柔，加上本身天然紋理優美，經過刨光處理就相當漂亮，也能依照喜好進行噴砂、染色、碳化等表面處理。

市場上，紅檜產品相當多元，除了實木，也有貼皮板材、集成材等，較少作為結構材。

由於台灣人熱愛台灣檜木，加上早期濫伐而量少價昂，台灣檜木早已禁止砍伐，因此市面上所謂的「台檜」，除了少數盜伐，不少都是海外進口充混，經常可見不肖商人將他種木料噴以仿檜木香氣的化學香精，以謀取利潤，購買時不可不慎。

目前流通較廣的紅檜，應屬「北美紅檜」，與台灣紅檜相比，無論色澤、木紋、質地、重量，甚至香氣都十分相近，唯香氣較淡、質地較鬆，亦是深受喜愛的木料之一。

檜木在市場上屬較高級的木材，因此價格較美西赤柏、花旗松等都要來得高，等級也依照木節多寡分成一至三級；此外，採購時要注意木料是心材還是邊材，邊材俗稱「白標」，色澤較淺，為外圍新生成的木料，強度與防腐性表現略差。

適合風格 和風 | 中國風 | 鄉村風 板材價格 價格隨種類、產地、原木大小、心邊材等條件變動 五星評比 吸溼耐潮度 耐磨耐刮度 木紋繁複度

<<木素材萬用事典>>

價格親和度

溫哥華以北一直到阿拉斯加的海岸線，由於產地氣候較乾淨，加以北美洲人造林認證制度完整，可以確保取得

保養難易度

雖然黃檜紋路密度高，但質量卻很輕，其厚板一

來自北美洲的黃檜，生長於華盛頓州、冷，生長速度慢，因此紋理比起台檜密且來源為永續林，能符合永續利用的環保概念。

般用於製作傢具，薄板則可應用於地板或壁板裝修。

雖然本身木質偏軟，但其強度、韌度夠，也 相當適合製成結構材。

黃檜色淺、吸水率快、顏色均勻，上色表現相當優異，各種深淺的染色處理都相當適合，不少室內裝修會把它染成橡木色或柚木色；不過，由於黃檜表面紋理細緻，使用鋼刷、噴砂等處理，較難產生紋理效果，做粗獷面表現有違材料本身特性，較適合刨光處理，其光滑面在光線照射下會散發出金黃色澤，使用於空間中相當雅致。

黃檜本身具有天然防腐，但香氣和台灣人熟悉的檜木略有不同，有些人會覺得較「辣」，剛裁切時的

味道很濃，但一陣子就會趨於和緩，如果無法接受強烈的氣味，可使用膠封處理過的板材。不過通常還是建議以原木面表現，讓人可觸摸到木紋，同時也保存香氣，唯一要注意的地方是，黃檜用在地板或餐桌時，若食物或飲料打翻在上面，容易吃色與產生水漬，須用護木油進行表面保養，而碰觸不到的天花板可以不用。

市場上黃檜產品相當多，有實木、膠合樑、木皮、拼板等，其中尤其推薦黃檜拼板，黃檜拼板是由切割後的黃檜剩料以膠合方式重新製成的板材，不但具有黃檜本身的優點與特性，又是回收再利用的材料，更符合環保概念。

黃檜拼板分為室內用與室外用兩種，用於室內與戶外的膠劑有所不同，室外膠劑可防水、防裂，但成本高、甲醛含量也較高，因此購買時要特別注意。

<<木素材萬用事典>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>